



66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdynskich 27
tel. 095 722 89 86, fax. 095 720 64 47
e-mail: psse.gorzowwlpk@pis.gov.pl
NIP: 599-21-25-841

URZĄD MIASTA
Kostrzyn nad Odrą
W P Ł Y N E
2014-09-05
L. dz.
ilość zat.
p. Gu

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wlkp., 05.09.2014r.

DECYZJA Nr HK-530-125/8/14/D

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.), art. 104 § 1, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), w związku z §14 ust. 1 pkt 3, § 2 ust. 2, § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) oraz art.12 ust.1 ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), po zapoznaniu się z przedłożonymi przez stronę sprawozdaniami z badań Nr 339P/20.08.2014-1/Z, Nr 339P/20.08.2014-2/Z z dnia 25.08.2014r., Nr 339P/20.08.2014-3/Z z dnia 26.08.2014r., Nr 339P/26.08.2014-1/Z, Nr 339P/26.08.2014-2/Z, Nr 339P/26.08.2014-3/Z, Nr 339P/26.08.2014-4/Z z dnia 29.08.2014r. wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 20.08.2014r. i 26.08.2014r., oraz sprawozdaniem z badań Nr DL.OBS.9051.880.N.2014 z dnia 04.09.2014r. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 01.09.2014r. z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

**stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podawanej z:
wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą**

i zobowiązuje:

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.
ul. Kopernika 4a
66-470 Kostrzyn nad Odrą

I. do wykonania następujących obowiązków:

w terminie:

1. Doprowadzenia wody niedezynfekowanej podawanej z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą do jakości odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 ze zmianami)
2. Przedłożenia aktualnych wyników mikrobiologicznego badania wody niedezynfekowanej podawanej do sieci oraz z sieci
3. Przedłożenia aktualnych wyników mikrobiologicznego badania wody dezynfekowanej podawanej do sieci oraz z sieci wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej

10.10.2014r.

10.10.2014r.

natychmiast

**II. dopuszcza do spożycia przez ludzi wodę z wodociągu publicznego
w Kostrzynie nad Odrą przy zachowaniu poniższych warunków:**

1. Prowadzenia bieżącej ciągłej dezynfekcji wody podawanej do sieci

natychmiast

- | | |
|--|-------------|
| 2. Utrzymywania poziomu chloru wolnego w wodzie w sieci w zakresie do 0,3 mg/l | natychmiast |
| 3. Codziennego odnotowywania w rejestrze poziomu chloru wolnego w wodzie | natychmiast |
| 4. Poinformowania mieszkańców o konieczności przegotowywania wody bezpośrednio przed spożyciem | natychmiast |

III. Nadaje rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, co do punktu I. 3 i II.

UZASADNIENIE

W dniu 26.08.2014r. administrator ujęcia wody w Kostrzynie nad Odrą tj.: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą, pismem znak: PW/2060/14 poinformował, że „...w próbkach wody pobranej w dniu 20.08.2014r. zostały wykryte pojedyncze bakterie z grupy coli i enterokoki: 1) w wodzie podawanej z ul. Granicznej do Zbiorników Wzgórze Grudzia oznaczono: bakterie z grupy coli – 6 jtk/100ml oraz enterokoki – 5 jtk/100ml. 2) w wodzie podawanej do Zbiorników Grudzia pobranej na ul. Prostej oznaczono bakterie z grupy coli – 1 jtk/100ml...” (sprawozdania z badań Nr 339P/20.08.2014-1/Z, Nr 339P/20.08.2014-2/Z z dnia 25.08.2014r., Nr 339P/20.08.2014-3/Z z dnia 26.08.2014r.). Ponadto powiadomił, iż „...w dniu dzisiejszym zostały pobrane nowe próby wody do badań laboratoryjnych. Ujęcie wody wraz z SUW przy ul. Granicznej zostało wyłączone z eksploatacji w celu przeprowadzenia dokładnego sprawdzenia urządzeń, zbiorników oraz elementów mogących mieć wpływ na mikrobiologię wody...”.

Przedłożone przez stronę w dniu 01.09.2014r. wyniki mikrobiologicznego badania wody: surowej, surowej ze studni nr 1, 2, 3, po I i II stopniu uzdatniania, ze zbiornika wody płucznej oraz na wyjściu po stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej (ujęcie wyłączone z eksploatacji z dniem 26.08.2014r.), a także wody podawanej do sieci wodociągowej, podawanej do zbiorników z ujęcia wody przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą, wody z sieci wodociągowej (punkt monitoringowy: budynek mieszkalny ul. Drzewicka 8-10, Grupowy Węzeł Ciepły ul. M. Konopnickiej w Kostrzynie nad Odrą), wykazały obecność bakterii grupy coli:

- 4 jtk w 100ml w wodzie po I stopniu filtracji (ujęcie wody przy ul. Granicznej),
 - 3 jtk w 100ml w wodzie po II stopniu filtracji (ujęcie wody przy ul. Granicznej),
 - 2 jtk w 100ml w wodzie na wyjściu po stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej,
 - 2 jtk w 100ml w wodzie podawanej do sieci wodociągowej z ujęcia wody przy ul. Prostej,
 - 4 jtk w 100ml w wodzie z sieci (budynek mieszkalny ul. Drzewicka 8-10),
- enterokoków kałowych:
- 1 jtk w 100ml w wodzie na wyjściu po stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej,

- 1 jtk w 100ml w wodzie z sieci (budynek mieszkalny ul. Drzewicka 8-10),

a także obecność bakterii grupy coli w ilości – 32 jtk w 100ml, escherichia coli – 1 jtk w 100ml, enterokoków kałowych - 8 jtk w 100ml w wodzie ze zbiornika wody płucznej (służącej wyłącznie do płukania złóż filtracyjnych) na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej (sprawozdania z badań Nr 339P/26.08.2014-1/Z, Nr 339P/26.08.2014-2/Z, Nr 339P/26.08.2014-3/Z, Nr 339P/26.08.2014-4/Z z dnia 29.08.2014r.).

Wyniki badania wody, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 01.09.2014r. wykazały, że jakość wody w sieci (punkty monitoringowe: Grupowy Węzeł Ciepły ul. M. Konopnickiej, budynek mieszkalny ul. Drzewicka 8-10 w Kostrzynie nad Odrą) odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), natomiast w wodzie podawanej do sieci z ujęcia przy ul. Prostej stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości - 4 jtk w 100ml (sprawozdanie z badań Nr DL.OBS.9051.880.N.2014 z dnia 04.09.2014r.).

Narusza to § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 ze zm.), w myśl którego „*Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia*”, który stanowi: *najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody – bakterie grupy coli 0 jtk w 100ml.*

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 powyższego rozporządzenia: „*Wymagania, o których mowa w § 2, dotyczą wody: 1) pobieranej z urządzeń instalacji wodociagowych oraz § 3 ust. 2 „Woda, o której mowa w ust. 1, poddawana procesom uzdatniania powinna odpowiadać wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 – 3 do rozporządzenia oraz spełniać parametry określone w lp. 2, 4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia.*”

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.): „*Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.*”

W świetle przepisów § 14 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417) : „*Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 2, stwierdza:*

warunkową przydatność wody do spożycia, w przypadku przekroczenia wymagań określonych w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia;

Ze względu na to, że jakość wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego

w Kostrzynie nad Odrą nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu, a wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców Kostrzyna nad Odrą, stwierdzone zanieczyszczenie może spowodować zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z wody. Wprowadzenie obowiązku ciągłej dezynfekcji wody przy zachowaniu powyższych warunków umożliwi użytkownikom korzystanie z wody bezpiecznej dla zdrowia, a jednocześnie pozwoli zobowiązanemu na wykonanie niezbędnych prac zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z uwagi na powyższe, wydanie niniejszej decyzji stało się konieczne.

Mając na uwadze potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wynikające z nieodpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. odstąpił od zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, określonej w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, z powodu ochrony zdrowia ludzkiego.


Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

W przypadku pogorszenia jakości wody w/w decyzja może ulec zmianie.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 130 § 3 pkt 1 Kpa)



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GORZOWIE WLKP.

mgr Edward Andrusyszyn

Otrzymują:

1. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
2. a/a

Do wiadomości :

1. Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp.
ul. Żwirowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Sekcja HŻŻ i PU w/m (poczta elektroniczna)