

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług

1. Zamawiający : **Miasto Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą**
2. Przedmiot zamówienia : **remonty nawierzchni chodników i dróg betonowych będących w zarządzie Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą.**

Wykonanie prac polega na :

- a) podniesieniu zapadniętej nawierzchni chodnika z kostki betonowej lub płyt betonowych z ewentualnym uzupełnieniem brakujących elementów w nawierzchni (do 5%) w szacunkowej ilości do **100 m²**

Roboty obejmują:

rozebranie zapadniętego miejsca, uzupełnienie warstw konstrukcyjnych chodnika z ich zagęszczeniem, ułożenie nawierzchni,

- b) wyrównanie betonowej nawierzchni chodnika masą wysokoelastyczną, wodoszczelną, mrozoodporną koloru szarego, śr. grubość ok. 2 cm w szacunkowej ilości do **30 m²**

Roboty obejmują:

Oczyszczenie nawierzchni betonowej chodnika, zagruntowanie i naniesienie na nierówności masę z jej wyrównaniem (nadanie odpowiedniej szorstkości),

- c) podniesieniu zapadniętej nawierzchni jezdni z kostki betonowej lub kamiennej z uzupełnieniem warstw konstrukcyjnych jezdni grubości ok. 15 cm (chudy beton lub kruszywo łamane) i brakujących elementów w nawierzchni (do 5%) w szacunkowej ilości do **50 m²**

Roboty obejmują:

rozebranie zapadniętego miejsca, uzupełnienie warstw konstrukcyjnych jezdni z ich zagęszczeniem, ułożenie nawierzchni,

- d) podniesieniu zapadniętej nawierzchni jezdni z betonowych płyt drogowych typu TRYLINKA z uzupełnieniem warstw konstrukcyjnych jezdni grubości ok. 15 cm (chudy beton lub kruszywo łamane) i brakujących elementów w nawierzchni do 5%, w szacunkowej ilości do **30 m²**

Roboty obejmują:

rozebranie zapadniętego miejsca, uzupełnienie warstw konstrukcyjnych jezdni z ich zagęszczeniem, ułożenie nawierzchni,

- e) poprawienie naruszonych obrzeży betonowych, chodnikowych w szacunkowej ilości do **50 m**,

- f) uzupełnienie brakującego fragmentu chodnika (nowy) z kostki betonowej gr. 8 cm lub płyt betonowych na podsypce cementowo piaskowej wraz z ułożeniem obrzeży (materiał Wykonawcy) w szacunkowej ilości do **100 m²**

Roboty obejmują:

wykorytowanie gruntu, rozścielenie posypki cementowo-piaskowej ułożenie nawierzchni chodnika z ręcznym jej ubiciem i nadaniem spadków, wypełnienie spoin zaprawą cementową, pielęgnacja nawierzchni – posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

- g) wymiana nawierzchni chodnika (zdjęcie starych kostek lub płyt betonowych z ułożeniem nowej kostki betonowej (materiał Wykonawcy) w szacunkowej ilości do **250 m²**

Roboty obejmują:

Rozebranie starej nawierzchni chodnika, poprawienie posypki, ułożenie nowej nawierzchni chodnika z ręcznym jej ubiciem i nadaniem spadków, wypełnienie spoin zaprawą cementową, pielęgnacja nawierzchni – posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

- h) obniżenie krawężników w szacunkowej ilości do **30 m**

Roboty obejmują:

odkopywanie krawężników, ich wyjęcie, wybranie gruntu, ponowne ustawienie krawężników z wyregulowaniem, zasypywanie ziemią i ubicie.

- i) wymiana krawężnika w szacunkowej ilości do **10 m**

Roboty obejmują:

odkopywanie krawężników, ich wyjęcie, wybranie gruntu, ponowne ustawienie krawężników z wyregulowaniem, zasypywanie ziemią i ubicie.

- j) skucie nawierzchni betonowej jezdni gr. 15-20 cm w szacunkowej ilości do **50 m²**

- k) uzupełnienie nawierzchni jezdni betonem B35 gr. 15-20 cm w szacunkowej ilości do **50 m²**

- l) uzupełnienie nawierzchni jezdni kostką betonową gr. 8 cm z ewent. uzupełnieniem warstw konstrukcyjnych jezdni do 5 %, w szacunkowej ilości do **100 m²**.

- l) uzupełnienie nawierzchni jezdni brukiem z ewent. uzupełnieniem warstw konstrukcyjnych jezdni w szacunkowej ilości do **20 m²**.
- m) ręczna naprawa tymczasowej nawierzchni drogowej z płyt betonowych kruszywem 0-30, grubość warstwy ok. 5 cm (materiał Wykonawcy), w szacunkowej ilości do **20 m²**.

Wymagany okres gwarancji jakości na prace wymienione w pkt 2 wynosi nie mniej niż 6 m-cy.

Wzór umowy (zał. nr 4).

- 3. Termin realizacji zamówienia : do **31.12.2016r.**
- 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
- 5. Inne istotne warunki zamówienia :
 - a) Warunki udziału w postępowaniu :
 - posiadanie wiedzy i doświadczenia,
 - dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym : zagęszczarka, przecinarka do kostek, pojazd umożliwiający przewóz materiału,
 - sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca wykonanie zamówienia, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50.000,00 zł (polisę należy przedstawić najpóźniej w dniu podpisania umowy).
 - b) Wykaz oświadczeń lub dokumentów :
 - formularz ofertowy sporządzony wg wzoru (zał. nr 1)
 - kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 2),
 - oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w pkt 5 lit. a) (zał. nr 3),
 - c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny
 - d) Wszystkie zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji zamówienia publicznego są wiążące jeśli zostały złożone w formie pisemnej.
- 6. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Na kopercie należy umieścić napis „Remont chodników i dróg betonowych”.
- 7. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego w BOI, w sekretariacie lub pocztą. **Ofertę należy złożyć do dnia 22.04.2016r. do godz.13⁰⁰**

Telefon do kontaktu w sprawach dotyczących przedmiotowego zapytania : 95/7278122.

.....dnia

.....

(pieczęć oferenta)

**Do
Burmistrza Miasta
Kostrzyn nad Odrą**

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z póź. zm.), a dotyczącego:

**Remontu nawierzchni chodników i dróg betonowych
będących w zarządzie Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą.**

składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę netto.....zł.
Obowiązujący podatek VAT.....%zł.
Cena bruttozł.
Słownie:
.....
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.
3. Udzielamy gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy, na okres miesięcy.
4. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP

.....

.....
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

(pieczęć oferenta)

..... dnia

PRZEDMIAR ROBÓT

remont nawierzchni chodników i dróg betonowych
będących w zarządzie Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Lp.	Opis robót	Jednostka i ilość		Cena jednost.	Wartość
		przedm.	przedm.		
		jed.	ilość	w zł	w zł
1	2	4	5	6	7
1	Podniesienie zapadniętej nawierzchni chodnika z kostki betonowej lub płyt betonowych z ewentualnym uzupełnieniem brakujących elementów w nawierzchni do 5%	m ²	100		
2	Wyrównanie betonowej nawierzchni chodnika samowyrównawczą masą wysokoelastyczną, wodoszczelną, mrozoodporną koloru szarego, śr. grubość ok. 2 cm	m ²	30		
3	Podniesienie zapadniętej nawierzchni jezdni z kostki betonowej z uzupełnieniem warstw konstrukcyjnych jezdni grubości ok. 15 cm (chudy beton lub kruszywo łamane) i brakujących elementów w nawierzchni do 5%	m ²	50		
4	Podniesienie zapadniętej nawierzchni jezdni z betonowych płyt drogowych typu TRYLINKA z uzupełnieniem warstw konstrukcyjnych jezdni grubości ok. 15 cm (chudy beton lub kruszywo łamane) i brakujących elementów w nawierzchni do 5%	m ²	30		
5	Poprawienie uszkodzonych obrzeży betonowych, chodnikowych	m	50		
6	Uzupełnienie brakującego fragmentu chodnika (nowy) z kostki betonowej br. 8cm lub płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ułożeniem obrzeży (materiał Wykonawcy)	m ²	100		
7	Wymiana nawierzchni chodnika (zdjęcie starych kostek lub płyt betonowych) z ułożeniem nowej kostki betonowej (materiał Wykonawcy)	m ²	250		
8	Obniżenie krawężnika drogowego	m	30		
9	Wymiana krawężników drogowych (materiał Wykonawcy) z usunięciem starego	m	10		
10	Skucie nawierzchni betonowej jezdni gr. 15-20 cm	m ²	50		
11	Uzupełnienie nawierzchni jezdni betonem B35 gr. 15-20 cm (materiał Wykonawcy)	m ²	50		
12	Uzupełnienie nawierzchni jezdni kostką betonową gr. 8 cm z ewent. uzupełnieniem warstw konstrukcyjnych jezdni do 5% (materiał Wykonawcy)	m ²	100		
13	Uzupełnienie nawierzchni jezdni brukiem z ewent. uzupełnieniem warstw konstrukcyjnych jezdni do 5% (materiał Wykonawcy)	m ²	20		
14	Ręczna naprawa tymczasowej nawierzchni drogowej z płyt betonowych kruszywem 0-30, grubości ok. 5 cm (materiał Wykonawcy)	m ²	20		
				Razem	
podatek VAT %					
wynagrodzenie brutto					

.....
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

..... dnia

.....

(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków zawartych w zapytaniu ofertowym dotyczącym zadania :

**Remont nawierzchni chodników i dróg betonowych
będących w zarządzie Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą.**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. **Remont nawierzchni chodników i dróg betonowych będących w zarządzie Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą.**

Imię i nazwisko

reprezentując firmę

.....

jako upoważniony w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że :

I Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym zamawiającego, dotyczące w szczególności :

- 1) posiadania wiedzy i doświadczenia
- 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
- 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

II Jednocześnie oświadczam/my, że

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że:

- w stosunku do firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości¹ (firma po ogłoszeniu upadłości zawarła układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu i układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego)¹,
- firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne¹, (firma uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu)¹,
- osoby fizyczne, wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego¹ prawomocnie skazano/nie skazano¹ za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego¹

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączamy wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

..... dnia

.....

Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

¹ niepotrzebne skreślić

Umowa nr

W dniu pomiędzy **Miastem Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2**, zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu, którego działa:

Burmistrz – dr Andrzej Kunt

przy kontrasygnacie **Skarbnika Miasta**

z jednej strony, a firmą : mającą swoją siedzibę w, działającą w oparciu o, zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez :

.....
z drugiej strony, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na : **Remoncie nawierzchni chodników i dróg będących w zarządzie Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą**. Prace polegają na :

a) podniesieniu zapadniętej nawierzchni chodnika z kostki betonowej lub płyt betonowych z ewentualnym uzupełnieniem brakujących elementów w nawierzchni (do 5%) w szacunkowej ilości do **100 m²**

Roboty obejmują:

rozebranie zapadniętego miejsca, uzupełnienie warstw konstrukcyjnych chodnika z ich zagęszczeniem, ułożenie nawierzchni,

b) wyrównanie betonowej nawierzchni chodnika samowyrównawczą masą wysokoelastyczną, wodoszczelną, mrozoodporną koloru szarego, śr. grubość ok. 2 cm w szacunkowej ilości do 30 m²

Roboty obejmują:

Oczyszczenie nawierzchni betonowej chodnika, zagruntowanie i naniesienie na nierówności masę z jej wyrównaniem (nadanie odpowiedniej szorstkości),

c) podniesieniu zapadniętej nawierzchni jezdni z kostki betonowej lub kamiennej z uzupełnieniem warstw konstrukcyjnych jezdni grubości ok. 15 cm (chudy beton lub kruszywo łamane) i brakujących elementów w nawierzchni (do 5%) w szacunkowej ilości do **50 m²**

Roboty obejmują:

rozebranie zapadniętego miejsca, uzupełnienie warstw konstrukcyjnych jezdni z ich zagęszczeniem, ułożenie nawierzchni,

d) podniesieniu zapadniętej nawierzchni jezdni z betonowych płyt drogowych typu TRYLINKA z uzupełnieniem warstw konstrukcyjnych jezdni grubości ok. 15 cm (chudy beton lub kruszywo łamane) i brakujących elementów w nawierzchni do 5%, w szacunkowej ilości do **30 m²**

Roboty obejmują:

rozebranie zapadniętego miejsca, uzupełnienie warstw konstrukcyjnych jezdni z ich zagęszczeniem, ułożenie nawierzchni,

e) poprawienie naruszonych obrzeży betonowych, chodnikowych w szacunkowej ilości do **50 m**,

f) uzupełnienie brakującego fragmentu chodnika (nowy) z kostki betonowej gr. 8 cm lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ułożeniem obrzeży (materiał Wykonawcy) w szacunkowej ilości do **100 m²**

Roboty obejmują:

wykorytowanie gruntu, rozścielenie posypki cementowo-piaskowej ułożenie nawierzchni chodnika z ręcznym jej ubiciem i nadaniem spadków, wypełnienie spoin zaprawą cementową, pielęgnacja nawierzchni – posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

g) wymiana nawierzchni chodnika (zdjęcie starych kostek lub płyt betonowych z ułożeniem nowej kostki betonowej (materiał Wykonawcy) w szacunkowej ilości do **250 m²**

Roboty obejmują:

Rozebranie starej nawierzchni chodnika, poprawienie posypki, ułożenie nowej nawierzchni chodnika z ręcznym jej ubiciem i nadaniem spadków, wypełnienie spoin zaprawą cementową, pielęgnacja nawierzchni – posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

h) obniżenie krawężników w szacunkowej ilości do **30 m**

Roboty obejmują:

odkopywanie krawężników, ich wyjęcie, wybranie gruntu, ponowne ustawienie krawężników z wyregulowaniem, zasypywanie ziemią i ubicie.

i) wymiana krawężnika w szacunkowej ilości do **10 m**

Roboty obejmują:

odkopywanie krawężników, ich wyjęcie, wybranie gruntu, ponowne ustawienie krawężników

- z wyregulowaniem, zasypianie ziemią i ubicie.
- j) skucie nawierzchni betonowej jezdni gr. 15-20 cm w szacunkowej ilości do **50 m²**
 - k) uzupełnienie nawierzchni jezdni betonem B35 gr. 15-20 cm w szacunkowej ilości do **50 m²**
 - l) uzupełnienie nawierzchni jezdni kostką betonową gr. 8 cm z ewent. uzupełnieniem warstw konstrukcyjnych jezdni do 5 %, w szacunkowej ilości do **100 m²**.
 - m) uzupełnienie nawierzchni jezdni brukiem z ewent. uzupełnieniem warstw konstrukcyjnych jezdni w szacunkowej ilości do **20 m²**.
 - n) ręczna naprawa tymczasowej nawierzchni drogowej z płyt betonowych kruszywem 0-30, grubość warstwy ok. 5 cm (materiał Wykonawcy), w szacunkowej ilości do **20 m²**.
2. Podane w pkt. 1 lit. a-m ilości prac mogą ulec zmianie w ramach szacunkowej kwoty umowy, określonej w § 5 pkt 2. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe nie podlegają zmianie.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami i z własnych materiałów.

§ 2

Zamawiający każdorazowo zleci Wykonawcy miejsca remontu nawierzchni chodników lub/i jezdni. Wykonawca przystąpi do prac w ciągu 5 dni, od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o konieczności wykonania remontu.

§ 3

- 1. Termin rozpoczęcia umowy od dnia jej podpisania.
- 2. Termin zakończenia umowy ustala się na dzień: **31.12.2016r.**

§ 4

- 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo.
- 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki i następstwa zdarzeń wynikłych wskutek nienależytego wykonania prac objętych niniejszą umową, a zwłaszcza za nienależyte zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót.
- 3. Po każdorazowym zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót.

§ 5

- 1. Strony ustalają, że za wykonanie robót Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie zaoferowanych cen jednostkowych :
 - a)(ad § 1 pkt 1 lit. a)
 - b)(ad § 1 pkt 1 lit. b)
 - c)(ad § 1 pkt 1 lit. c)
 - d)(ad § 1 pkt 1 lit. d)
 - e)(ad § 1 pkt 1 lit. e)
 - f)(ad § 1 pkt 1 lit. f)
 - g)(ad § 1 pkt 1 lit. g)
 - h)(ad § 1 pkt 1 lit. h)
 - i)(ad § 1 pkt 1 lit. i)
 - j)(ad § 1 pkt 1 lit. j)
 - k)(ad § 1 pkt 1 lit. k)
 - l)(ad § 1 pkt 1 lit. l)
 - m)(ad § 1 pkt 1 lit. m)
 - n)(ad § 1 pkt 1 lit. n)

oraz ilości wykonanych i protokolarnie odebranych robót.

- 2. Łączne wynagrodzenie szacunkowe umowy wyraża się kwotą zł netto plus podatek% VAT w wysokości zł, co stanowi wynagrodzenie brutto **zł (słownie:**).
- 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości robót podanych w § 1 pkt 1 lit. a-n.

§ 6

- 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-n.

2. Okres gwarancji ustala się na od dnia odbioru robót.

§ 7

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywać na podstawie faktur częściowych, wystawionych po każdorazowym zrealizowaniu zleconego przez Zamawiającego zakresu robót.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Płatnikiem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, NIP 599-27-71-328. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

§ 8

1. Ze strony Wykonawcy roboty prowadził będzie :
2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad wykonaniem robót prowadził będzie :

§ 9

1. Strony ustalają, że formą odszkodowania za niewywiązywanie się z warunków umowy będą kary umowne.
2. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach :
 - a/ Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 5 pkt 2, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które sam ponosi odpowiedzialność,
 - b/ Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych Zamawiającemu:
 - za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 pkt 2, za każdy dzień zwłoki,
 - za nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 pkt 2,
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 pkt 2.
3. Przez nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków należy rozumieć niesumienne wykonywanie prac stanowiących przedmiot umowy, nieterminowe przystąpienie do robót lub zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót w sposób zagrażający bezpieczeństwu.
4. Niezależnie od kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej lub kara umowna na daną okoliczność nie została ustanowiona.

§ 10

1. W przypadku potwierdzonego protokołami pokontrolnymi rażącego niewywiązywania się przez Wykonawcę z ustalonych zadań, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Przez rażące niewywiązywanie się Wykonawcy ze swoich obowiązków należy rozumieć powtarzające się, mimo pisemnych uwag, trzykrotne przypadki nienależytego ich wykonania, określone w § 9 pkt 3.

§ 11

Zmiana ustalonych w niniejszej umowie postanowień może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu za zgodą obu stron.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowym z dnia i oświadczeniu Wykonawcy z dnia o spełnieniu warunków zawartych w zapytaniu ofertowym dotyczących realizacji zadań objętych niniejszą umową oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo siedzibie Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY :