


RZUT MONTAŻOWY PRZYZIEMIA - IP



- UWAGA: 1.SCHODY STAŁOWE PRODUKCJI WYTWÓRNI KONSTRUKCJ STAŁOWYCH WYKONAĆ NA BELKACH STAŁOWYCH O PRZĘKROJACH PODANYCH NA RZUCIE MONTAŻOWYM LUB INNYCH RÓWNOWAŻNYCH NP ZIMNOGIETYCH LUB SPAWANYCH. STOPNIE I PODESTY Z KRAT POMOSTOWYCH. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE WYKONAĆ PRZEZ MAŁOWANIE LUB OCYNKOWAĆ.
2. PRZED ZAKUPEM BELEK STAŁOWYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE WYMIARY POMIĘDZY PODPARCIAMI BELEK DOKŁADNIE NA MIEJSCU WBUDOWANIA.
3. BELKI STAŁOWE OPIERAĆ NA MURACH POPRZECZ PODUSZKI BETONOWE /B20/ 0 WYM.20X20X20CM od ZEWNĄTRZ LICOWANE HISTORYCZNĄ CEGŁĄ.

|             |                                                                             |           |               |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| OBIEKT:     | REMONT I PRZEBUDOWA WIEŻY NA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ W KOSTRZYŃNIE NAD ODRĄ |           |               |                |
| ADRES:      | UL. GORZOWSKA KOSTRZYŃN N/O DZ.298, OBRĘB 4.                                |           |               | UMOWA Z DN.    |
| TYTUŁ RYS.: | RZUT MONTAŻOWY PRZYZIEMIA - IP                                              |           | SKALA<br>1:50 | 1/K<br>ARK. NR |
| AUTORZY     | IMIĘ I NAZWISKO<br>SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEŃ                                    | NR UPR.   | DATA          |                |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Maciej Seweryński<br>specjalność konstrukcyjno-budowlana           | 104/87/Gw | 15.08.2017    |                |
| SPRAWDZIŁ:  | mgr inż. P.Dudziński<br>specjalność konstrukcyjno - budowlana               | 73/89/GW  | 15.08.2017    |                |