


# WIEŻA NA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ PRZY ULICY GORZOWSKIEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ




8 sztuk



10 sztuk



2 sztuki



drzwi zewnętrzne

UWAGI:

1. ISTNIEJĄCĄ STOLARKĘ OKIENNĄ NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWĄ DREWNIANĄ (W DOLNYCH PARTIACH) I METALOWĄ (W WYŻSZYCH PARTIACH OBIEKTU), ANALOGICZNIE DO ZACHOWANYCH ORYGINALNYCH OKIEN ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁÓW I DETALU.
2. DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE OKIEN Z PCV W KOLORZE IDENTYCZNYM DO WYMIENIONYCH OKIEN W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI OBIEKTU. NALEŻY STOSOWAĆ OKNA ZAOPATRZONE W NAWIEWNIKI, SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI POMIESZCZEŃ.
3. ZEWNĘTRZNE DRZWI WEJŚCIOWE DO WIEŻY WYKONAĆ W TEJ SAMEJ TECHNOLOGII CO OKNA CAŁEJ WIEŻY.
4. ZASTOSOWAĆ SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIA.
5. PRZED WYKONANIEM I MONTAŻEM OKIEN I DRZWI NALEŻY DOKONAĆ RZECZYWISTYCH POMIARÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH NA BUDOWIE (ZE WZGLĘDU NA NIEMOŻNOŚĆ DOKŁADNEGO ZMIERZENIA OTWORÓW OKIENNYCH NA ETAPIE PROWADZENIA PRAC INWENTARYZACYJNYCH).


"AKWADRAT" Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. /095/ 738 86 68


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OBIEKT: | REMONT I PRZEBUDOWA WIEŻY NA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ PRZY ULICY GORZOWSKIEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ | | | |
| ADRES: | UL. GORZOWSKA, DZIAŁKA NR 298, OBRĘB 4, KOSTRZYN NAD ODRĄ | | | A-7 |
| TYTUŁ RYS.: | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ | | 1:50 SKALA | ARK. NR |
| | IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEŃ | NR UPR. | DATA | PODPIS |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. arch.Monika Kaszyca-Gąsiorek upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej | LOIA/11/2004/GW | 15.08.2017 | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. arch.Grzegorz Gąsiorek upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej | LOIA/10/2004/GW | 15.08.2017 | |