

**NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU
WYKONAWCZEGO, DOTYCZĄCEGO BUDOWY ŻŁOBKA.**

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO

IŁOŚĆ DZIECI – 60 OSÓB, W TYM:

- GRUPA PINGWINKÓW – 24 OSOBY (3 OPIEKUNÓW)
- GRUPA TYGRYSKÓW I ŻABEK – 12 OSÓB (3 OPIEKUNÓW)
- GRUPA PSZCZÓŁEK – 24 OSOBY (3 OPIEKUNÓW)


IŁOŚĆ OSÓB PERSONELU – 19 OSÓB

UWAGI:

1. W drugiej kolumnie tabeli przedstawiono sugerowany wygląd poszczególnych elementów wyposażenia ruchomego żłobka.

Lp.	Nazwa pomieszczenia sugerowany wygląd mebli, urządzeń	Opis	Oznacze- nie na rysunku	ilość
Zadanie 1 - Dostawa wyposażenia kuchni i pomieszczeń pomocniczych				
KUCHNIA				
POM.1.10. SZATNIA PRACOWNIKÓW KUCHNI				
1		szafka ubraniowa dwudzielna - wym. ok. 180/60/49: - konstrukcja metalowa spawana/zgrzewana - malowanie farbą proszkową, w kolorystyce wg palety RAL - miejsce na identyfikator (na wszystkich drzwiczkach) - otwory wentylacyjne - w każdej szafce półka + drążek + 2 haczyki - system klucza MASTER - zamek patentowy (2 klucze do każdego zamka) - ryglowanie w 1-punktowe		1
2		ławeczka o wym. ok. 80x30cm, wys. 40cm: - konstrukcja spawana stalowa z profili kwadratowych - malowane proszkowo, w kolorystyce wg palety RAL - ławki wyposażone w stopki poziomujące - listwy MDF, PCV, listwy sosnowe		1
POM 1.7. POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE KUCHNI				
3		regał na środki czystości 50x50x200: - nogi regałów wykonane z wykorzystaniem blachy o grubości 2mm, a półki z pełnej blachy 1mm - półki regałów mocowane do nóg za pomocą śrub zamkowych - możliwość przykręcenia regału - półki z blachy stalowej ocynkowanej		1

4		wózek do sprzątania dwuwadrowy, dwa wiadra 17 l prasa do mopów - wózek wyposażony w dwa wiadra czerwone i niebieskie - posiada prasę do mopów - pojemność wiader 17 litrów		1
5		odkurzacz przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń suchych, cechujący się wysoką siłą ssania i długim okresem nieprzerwanej pracy. Zbiornik ze stali nierdzewnej osadzony na wygodnym wózku z 5 kółkami. Standardowy, wydajny system filtracji w postaci filtra tekstylnego-pierścieniowego. Odkurzacz wyposażony jest w mocny silnik typu by-pass o przedłużonej wytrzymałości o mocy maksymalnej 1600W. akcesoria w zestawie standardowym: • wąż o śr. 36 mm i długości 1,8 m • rury metalowe zalewane tworzywem odpornym na uderzenia • ssawa kompaktowa przełączana do posadzek twardych i dywanowych - 270 mm • ssawa do tapicerki • ssawa szczelinowa • ssawa okrągła z włosiem • filtr tekstylny		1
POM.1.6. MAGAZYN CHEMII GOSPODARCZEJ				
6		metalowa szafa gospodarcza zamykana wym. ok. 100x60cm; wys 200cm, malowana proszkowo - konstrukcja zgrzewana oparta na profilach zamkniętych - drzwi wyposażone w wywietrzniki - szafa przedzielona przegrodą na dwie części: w lewej części cztery półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania. - szafa zamykana zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem - blacha stalowa 0,8mm. - szafa posiada atest higieniczny		1
POM.1.21. KUCHNIA				
7		kuchnia gazowa 4 palnikowa wym. ok. 800x700x850 z piekarnikiem elektrycznym 24+7 kw (statyczny) - g30/31 (propan-butan) - konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej - różna konfiguracja palników: 3,5kw; 5kw; 7kw (dwukoronowy); 9kw (dwukoronowy) - płomień pilotowy palników - zabezpieczenie przeciwwypływowe - redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) - żeliwne ruszty - 1 ruszt piekarnika w komplecie - wyjmowane misy podpalnikowe - trzy poziomy prowadnic - kontrolki zasilania i pracy - wymiary piekarnika elektrycznego statycznego GN 2/1 660x545x285 (WxDxH)	1	1

8		kuchnia elektryczna 4-płytowa bez piekarnika (moc 9,8kW) na podstawie szafkowej; wymiary ok szer. 80cm, głęb. 60cm - okrągłe żeliwne szybko grzejne płyty o średnicy 22 cm i mocy 2,6 kW - wykonanie kuchni - stal nierdzewna - tłoczona górna płyta - kontrolki pracy. 6-poziomowa regulacja mocy grzewczej	2	1
9		stanowisko robocze neutralne na podstawie otwartej - stół centralny bez półki wym ok 1400x400x850mm spawany - - materiał wykonania: stal nierdzewna	3a	1
10		okap centralny skośny wym ok 1500x1500x450 mm - z wysokiej jakości stali nierdzewnej - rynienka ociekowa z zaworem spustowym - zasilanie elektryczne - rodzaj - centralny - okap wentylacyjny z łapaczami tłuszczu	4	1
11		szafa chłodnicza podblatowa 130 l, wnętrze z ABS, stal nierdzewna: - w komplecie 3 półki - nośność półek do 8 kg - cichy agregat, wymuszony obieg powietrza - obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej - elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem, wbudowany zamek na klucz - automatyczne odszranianie - czynnik chłodniczy R134a 100g - temperatura max. : 10 °C - klasa energetyczna : B - roczne zużycie energii : 511 kWh/rok - klasa klimatyczna : 4.0000 - dobowe zużycie energii : 1.4 kWh/dzień - napięcie - U : 230 V - szerokość - W : 600 mm, głębokość - D : 600 mm - wysokość - H : 850 mm, temperatura min. : 0 °C - moc elektryczna : 0.09 kW, pojemność - V : 78 l	5	2
12		stół roboczy z półką ze zlewem dwukomorowym wym ok 1500X700x900mm - stół spawany - otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm (zaślepiiony) - stół posiada komory o wymiarach 400x500x250 mm - możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - komory zlewu po prawej stronie - materiał wykonania: stal nierdzewna - bateria w komplecie	6	1
13		stół roboczy z półką ze zlewem dwukomorowym wym ok 1000X700x900mm - stół spawany - otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm (zaślepiiony) - stół posiada komory o wymiarach 400x500x250 mm - możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - komory zlewu po prawej stronie	6	1

		- materiał wykonania: stal nierdzewna - bateria w komplecie		
14		stół przyścienny wym ok 1500x600x850mm z blokiem dwóch szuflad i półką - stół spawany - materiał wykonania: stal nierdzewna - ilość szuflad: 2 szt. - ilość półek: 1 szt. - blok po stronie: prawej (p)	7	1
15		stół przyścienny bez półki wym ok 1500x600x850mm skręcany - nogi łączone za pomocą śrub - materiał wykonania: stal nierdzewna - konstrukcja: skręcana	8	1
16		półka wisząca podwójna wym ok 800x300x390mm - wysokość - h: 390 mm - głębokość - d: 300 mm - szerokość - w: 800 mm - materiał wykonania: stal nierdzewna - konstrukcja: skręcana	9	1
17		stół roboczy przyścienny wym ok 1000x600x850mm z drzwiami suwanymi: - stół spawany - przestawna półka - możliwy montaż zamka - materiał wykonania: stal nierdzewna	10	1
18		stół roboczy przyścienny wym ok 1500x600x850mm z drzwiami suwanymi: - stół spawany - przestawna półka - możliwy montaż zamka - materiał wykonania: stal nierdzewna	11	1
19		stół roboczy przyścienny wym ok 900x600x850mm z drzwiami suwanymi: - stół spawany - przestawna półka - możliwy montaż zamka - materiał wykonania: stal nierdzewna	12	1

20		stół roboczy przyścienny wym ok 900x600x850mm z drzwiami suwanymi: - stół spawany - przestawna półka - możliwy montaż zamka - materiał wykonania: stal nierdzewna	13	1
21		szafka wisząca drzwi skrzydłowe wym ok 900x300x600mm: - szafka spawana, przestawna półka - możliwy montaż zamka - wysokość - h: 600 mm; głębokość - d: 300 mm - szerokość - w: 900 mm, - materiał wykonania: stal nierdzewna	13a	2
22		basen z baterią ze spryskiwaczem oraz rozdrabnianiem odpadków organicznych (0,75kW) wym ok 1000x600x850mm: - wysokość komory h= 400 mm - basen spawany - otwór pod baterię na środku komory o 33 mm Parametry: - wysokość - h: 850 mm - głębokość - d: 600 mm - szerokość - w: 1000 mm - materiał wykonania: stal nierdzewna	15	1
23		regał magazynowy ociekowy 4-półkowy wym ok 600x600x1800: - skręcany - wysokość - h: 1800 mm - głębokość - d: 600 mm - szerokość - w: 600 mm - materiał wykonania: stal nierdzewna	16	1
24		zmywarka gastronomiczna na stojaku ze zmiękczacem wody z procesem wyparzania i krótkim czasem procesu zmywania (1,1kW) - wykonana ze stali nierdzewnej - z funkcją wyparzania - sterowanie elektromechaniczne - zmywarka przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników - jelitkowy dozownik płynu nablyszczającego w standardzie - w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny oraz pojemnik na sztućce - urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia	17	1
25		lodówka na próbki do żywności Służy do przechowywania próbek żywności przez zakłady zbiorowego żywienia przez okres 72 godz. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2007 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 545 z dnia 9 maja 2007 r.). Lodówka wykonana jest ze stali nierdzewnej. Izolacja poliuretanowa 35 mm. Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia +25°C. Grawitacyjny system chłodzenia. Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie). Z przodu 2 regulowane stopki i 2 kółka w tylnej części korpusu ułatwiające wsunięcie lodówki pod blat i wypoziomowanie. Uszczelka drzwi z wkładem		1

		magnetycznym. Drzwi lodówki wyposażone są w zamek. Standardowo drzwi otwierają się na prawą stronę istnieje możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi. Wyposażenie standardowe: Kasety metalowe na pojemniki na próbki żywności 9 szt. ; Pojemniki na próbki żywności o poj. 0,25L 81 szt.		
26		maszynka do mielenia mięsa 700 W przeznaczona do małej gastronomii: - obudowa wykonana z aluminium - aluminiowy ślimak, nóż wykonany ze stali nierdzewnej - sitka ze stali proszkowej - 2 sitka o średnicy 65,8 mm z otworami 4 mm, 7 mm oraz szarpak - tacka na zmielone mięso z tworzywa - włącznik/przełącznik zmiany kierunku	1kW	1
27		Krajalnica ok 250mm: - silnik chłodzony powietrzem zapewniający wysoką wydajność - bezpieczne włączanie i wyłączanie - odkręcana prowadnica ułatwiająca czyszczenie z resztek pozostałych po krojeniu - osłona na nóż, wbudowana ostrzałka		1
28		mikser planetarny: do wyrabiania ciasta oraz ubijania piany: - obudowa wykonana z aluminium - unoszona głowica z końcówkami lakierowana na biało - dół obudowy w kolorze srebrnym - płynna regulacja obrotów w zakresie od 35 do 180 obr/ min. oraz praca pulsacyjna - końcówki: hak, mieszadło płaskie k, różga - przystawka szatkująca roto z 5 bębni - misa ze stali nierdzewnej 5 L z uchwytem - osłona misy z przezroczystego poliwęglanu z otworem umożliwiającym dodawanie składników w trakcie miksowania		1
29		mała waga kontrolna odporna na polewanie wodą - zasilanie bateryjne - wyposażona w szalkę ze stali nierdzewnej, zasilacz oraz komplet baterii - wbudowane 2 duże wyświetlacze LCD - 5 cyfr (25mm) - temperatura otoczenia pracy: -10°C do +40°C - wymiary szalki: 247x195 mm - zakres x dokładność: 10 kg x 2/5 g		1
30		mikser ręczny 250 W: - obudowa z nylonu - ramię oraz ostrze ze stali nierdzewnej - ramię ubijające w zestawie - długość ramienia: 250 mm - odpowiedni do naczyń o pojemności do 20 litrów - pokrętło regulacji prędkości - prędkość: 2 500 - 15 000 obr./ min.		1
31		kuchenka mikrofalowa 1000 W, 23l - panel sterowania z podświetlanymi przyciskami - ustawiany czas gotowania - akustyczny sygnał zakończenia procesu gotowania - oświetlenie komory ułatwiające kontrolę procesu gotowania - obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej		1

		- wnętrze komory ze stali nierdzewnej lakierowanej na biało - drzwi z mocnego tworzywa - moc mikrofal: 1000 W (brak obrotowego talerza, rotująca antena magnetronu) - 1 poziom mocy - maksymalny czas gotowania: 6 min. - maksymalne wymiary naczynia: 305x305 mm		
32		robot wielofunkcyjny blixer, malakser: - wysokość - H: 420 mm - głębokość - D: 330 mm - szerokość - W: 210 mm - napięcie - U: 230 V - pojemność - V: 3,7 l - moc elektryczna: 0,75 kW - prędkość obrotów: 3000 obr/min - asynchroniczny silnik - magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy - zespół silnikowy z poliwęglanu - ramię zbierające pojemnika i pokrywy - pokrywa z uszczelką - wysoki przewód pojemnika umożliwia obróbkę dużej ilości płynów - nóż z ostrzem z drobnymi ząbkami	0,75kW	1
33		sokowirówka do warzyw i owoców ultra: - przeznaczona do przygotowywania świeżych soków owocowych i warzywnych - asynchroniczny silnik o dużej mocy - forma otworu wsadowego umożliwiające ciągłe podawanie owoców i warzyw - model przeznaczony do pracy ciągłej - obudowa silnika ze stali nierdzewnej - niski poziom hałasu - kosz ze stali nierdzewnej można wyjąć bez pomocy narzędzi do łatwego i szybkiego czyszczenia - tacka zbierająca krople - opatentowany automatyczny otwór wsadowy o średnicy 79 mm do ciągłego zaopatrywania - wysokość - H: 505 mm - głębokość - D: 535 mm - szerokość - W: 235 mm - napięcie - U: 230 V - moc elektryczna: 0.7 kW - prędkość obrotów: 3000 obr/min	0,7kW	1
34		ekspres do kawy: - obudowa ze stali nierdzewnej z chromowanymi elementami wykończenia - system thermoblok - szybkie nagrzewanie, idealna temp. parzenia - system oszczędzający energię: stand by - przyciski różnych rodzajów kaw: espresso (1 lub 2 filiżanki), cappuccino, latte macchiato - automatyczny system spieniania mleka - wyjmowany zbiornik na wodę: 1 l - ciśnienie: 15 barów	1,1kW	1

35		czajnik elektryczny Kolor: matowy Moc (W):2200 Obrotowa podstawa Pojemność (w litrach):1,6 Typ grzałki:zakryta	2kW	2
36		termos stalowy 15 l wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w podwójne ścianki izolowane pianką, 6 zatrzasków trzymających pokrywę oraz wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie.		3
37		termos stalowy z przyciskiem dozowania. • poj. 1,5 l		3
38		garnek z pokrywką 25 l, wym ok 320x320mm wykonane ze stali nierdzewnej • konstrukcja dna typu „Sandwich”(stal nierdzewna/aluminium/stal magnetyczna) łączy w sobie właściwości aluminium w zakresie rozprzadzania ciepła z trwałością i właściwościami magnetycznymi stali nierdzewnej		3
39		garnek z pokrywką 37 l, wym ok 360x360mm wykonane ze stali nierdzewnej • konstrukcja dna typu „Sandwich”(stal nierdzewna/aluminium/stal magnetyczna) łączy w sobie właściwości aluminium w zakresie rozprzadzania ciepła z trwałością i właściwościami magnetycznymi stali nierdzewnej		1
40		garnek średni z pokrywką 10 l, wym ok 280x170mm - masywna, najwyższej jakości stal chromowo-niklowa 18/10 - powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem - masywne, wielopunktowo przytwierdzone do powierzchni garnka uchwyty, które nie nagrzewają się - wielowarstwowe dno typu „Sandwich”		1


41		garnek średni z pokrywką 7 l, wym ok 240x150mm - masywna, najwyższej jakości stal chromowo-niklowa 18/10 - powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem - masywne, wielopunktowo przytwierdzone do powierzchni garnka uchwyty, które nie nagrzewają się - wielowarstwowe dno typu „Sandwich”		3
42		garnek średni z pokrywką 2 l, wym ok 160x110mm - masywna, najwyższej jakości stal chromowo-niklowa 18/10 - powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem - masywne, wielo-punktowo przytwierdzone do powierzchni garnka uchwyty, które nie nagrzewają się - wielowarstwowe dno typu „Sandwich”		2
43		brytfanna wym ok 400x280x60mm, pojemność ok 6l - stal nierdzewna - z uchwytem i pokrywką		3
44		patelnia bez pokrywki 320mm wykonana ze stali nierdzewnej - z dnem typu „Sandwich” - długi niewypełniony uchwyt ze stali nierdzewnej - powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem - masywne, wielopunktowo przytwierdzone do powierzchni garnka uchwyty		2
45		patelnia do naleśników 230mm tradycyjna patelnia ze stali walcowanej		2
46		patelnia do smażenia ryb śr ok 200 mm wykonana z odlewu aluminium z rączkami z epoksydowanej stali - pokryta nanoceramiczną powłoką nieprzywierającą		2
47		rondel aluminiowy bez pokrywki 2,5 l : - minimalna grubość ścianki 4 mm z polerowanym brzegiem - mocowanie uchwytów przy pomocy podwójnych nitów		2
48		wiadro 280mm bez pierścienia 10 l - podziałka wewnątrz wiadra - rant 10 mm Parametry: • wysokość - h: 245 mm • średnica: 280 mm • pojemność - v: 10 l • materiał wykonania: stal nierdzewna		3

49		pokrywa do wiadra 10 l Parametry: • średnica: 280 mm • materiał wykonania: stal nierdzewna		3
50		miska do miksowania z zaokrąglonym dnem 2,5 l wykonana ze stali nierdzewnej		2
51		miska do miksowania z zaokrąglonym dnem 4,75 l		2
52		miska satynowana 150mm 1 l stal satynowana Parametry: • wysokość - h: 75 mm • średnica: 150 mm • pojemność - v: 1 l • materiał wykonania: stal nierdzewna		3
53		miska satynowana 250mm 5 l stal satynowana Parametry: • wysokość - h: 120 mm • średnica: 250 mm • pojemność - v: 5 l • materiał wykonania: stal nierdzewna		3
54		miska satynowana 360mm 14 l stal satynowana Parametry: • wysokość - h: 170 mm • średnica: 360 mm • pojemność - v: 14 l • materiał wykonania: stal nierdzewna		3
55		pojemnik na sztuczce na 4 wkłady, wykonany ze stali nierdzewnej • wym. ok 35 x 35 x 17,5 cm		3
56		wkład na sztuczce dopasowany wymiarem do pojemnika • 1 szt. • stal nierdzewna		12

57		deska do krojenia norm higieny HACCP wym ok 600x400mm wykonana z polietylenu HDPE 500 • wymiary 600x400 • 20 mm grubości, antypoślizgowe nóżki • zaokrąglone bezpieczne krawędzie • zgodna z normami HACCP • można myć w zmywarkach		6
58		nóż do chleba 200mm wykonany z wysokiej jakości stali molibdenowo-wanadowej • uchwyty z polioksymetylenem • można myć w zmywarkach		2
59		nóż do filetowania wykonany ze stali nierdzewnej • uchwyty z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP • można myć w zmywarkach		2
60		nóż do mięsa wykonany z jednego kawałka bardzo twardej, kutej stali chromowo-molibdenowej, uchwyty z bakelitu		2
61		nóż do obierania wykonany z wysokiej jakości stali węglowej • higieniczna zgodna z HACCP konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączeń		2
62		nóż do oddzielania kości wym ok 150mm wykonany z jednego kawałka bardzo twardej, kutej stali chromowo-molibdenowej, uchwyty z bakelitu		1
63		nóż do smarowania wykonany ze stali nierdzewnej • uchwyty z polipropylenu • można myć w zmywarkach		3
64		nóż do twardych serów ostrze wykonane ze stali nierdzewnej • ręczka wykonana z polipropylenu • można myć w zmywarkach		1

65		nóż kucharski wykonane z jednego kawałka bardzo twardej, kutej stali chromowo-molibdenowej, uchwyt z bakelitu		3
66		obierak do warzyw wykonany ze stali nierdzewnej • uchwyt z polipropylenu • można myć w zmywarkach		2
67		sito do przecierania warzyw 200mm idealne do przygotowywania zup kremów i przecieru pomidorowego • wykonane ze stali nierdzewnej • w zestawie 2 sita (2 i 3 mm) • można myć w zmywarkach		1
68		sito do przesiewania mąki 260mm wykonane ze stali nierdzewnej • z zawieszką, fi wewnętrzna sita 247 mm		1
69		chochla niekapiąca 0,25 l: - pozbawiona spawów i zagięć - wykonana z jednego kawałka stali, dzięki czemu spełnia normy higieny HACCP - wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej - wywinięty brzeg zapobiega kapaniu - grubość uchwytu 4 mm - można myć w zmywarkach		4
70		chochla niekapiąca 0,55 l: - pozbawiona spawów i zagięć na długiej ręczce - wykonana z jednego kawałka stali, dzięki czemu spełnia normy higieny HACCP - wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej - wywinięty brzeg zapobiega kapaniu - grubość uchwytu 4 mm - można myć w zmywarkach		3
71		różga 7 wrzecion z uchwytem wym ok 300mm wykonana ze stali nierdzewnej • miękkie wrzeciona • można myć w zmywarkach		1
72		sito do zbierania tłuszczu wym ok 150mm wykonane ze stali nierdzewnej • z drucianym uchwytem • można myć w zmywarkach		1

73		sito gęste wym ok 240mm wykonane ze stali nierdzewnej • druciany uchwyt • można myć w zmywarkach		1
74		szczypce do Spaghetti ze stali nierdzewnej wym ok 200mm wykonane ze stali nierdzewnej • można myć w zmywarkach		4
75		szpatuła wym ok 122x75x303mm wykonana ze stali nierdzewnej • uchwyt z nylonu • odporność termiczna do 80°C • można myć w zmywarkach		1
76		szpatuła wym ok 235mm wykonana ze stali nierdzewnej • można myć w zmywarkach		1
77		tluczek do mięsa wym ok 220mm wykonany z aluminium		1
78		ubijak do ziemniaków wym ok 95x230mm wykonany ze stali nierdzewnej • uchwyt z polipropylenu • można myć w zmywarkach • na długiej rączce		1
79		łyżka cedzakowa wym ok 160mm pozbawiona spawów i zagięć • wykonana z jednego kawałka stali, dzięki czemu spełnia normy higieny HACCP • wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej • grubość uchwytu 4 mm • można myć w zmywarkach		1
80		widelec do mięs wym ok 350mm pozbawiona spawów i zagięć • wykonana z jednego kawałka stali, dzięki czemu spełnia normy higieny HACCP • wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej • grubość uchwytu 4 mm • można myć w zmywarkach		1
81		łyżka do serwowania pozbawiona spawów i zagięć • wykonana z jednego kawałka stali, dzięki czemu spełnia normy higieny HACCP • wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej • grubość uchwytu 4 mm • można myć w zmywarkach		3

82		wyciskacz do czosnku wykonany z aluminium • jednoelementowy		1
83		wyciskacz do puree wym ok 300x110mm wykonany ze stali nierdzewnej • można myć w zmywarkach		1
84		stojak na deski HACCP chromowany na 6 desek • można zmywać w zmywarkach		1
85		wanna cedzakowa wym ok 320mm wykonana ze stali chromowej • 2 uchwyty i podstawa • można myć w zmywarce		2
86		tarka 4-stronna wym ok 90x65x200mm wykonana ze stali nierdzewnej • solidna konstrukcja • można myć w zmywarkach		2
87		lejek śr ok 150 mm sitko w komplecie • średnica dolna 17 mm		1
88		otwieracz do konserw wszechstronny otwieracz do konserw ok 23 cm. Hartowane kółko tnie czysto i precyzyjnie. Głowica przyrządu posiada otwieracz do kapsli oraz końcówkę do otwierania pojemników próżniowych. Solidnie wykonany ze stali nierdzewnej 18/10), stabilny i trwały, wodoodporny i nadający się do mycia w zmywarce.		1

89		otwieracz/ szczypce do słoików Solidnie wykonany ze stali (szlachetna stal nierdzewna 18/10), stabilny i trwały, wodoodporny i nadający się do mycia w zmywarce		1
90		zestaw 5 pojemników gastronomicznych ze stali nierdzewnej z pokrywką o pojemności; - 1 szt – 0,7 l, - 2 szt – 1,5 l - 1 szt - 2,5 l - 1 szt – 3,7 l Pojemniki ze stali nierdzewnej polecane są do wszystkich zastosowań w temperaturze od -20 do 300 stopni Celsjusza. Łatwe w utrzymaniu czystości. Można stosować m.in. w bęmarach, piecach konwekcyjno-parowych, piekarnikach, chłodniach, witrynach i ladach chłodniczych. Pojemniki można piętrować i myć w zmywarkach.		1
91		dzbaneł z miarką 2l Dzbaneł wykonany ze stali nierdzewnej satynowanej, z miarką po wewnętrznej stronie. Można myć w zmywarkach.		1
92		termometr do mięsa Zakres temperatur 0 do +300°C długość ok 165mm		1
Uwaga:		Zastawa stołowa ze szkła hartowanego, poddawaneł obróbce termalnej w celu zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia. Szkło jest materiałem nieporowatym, nie zatrzymuje żadnych mikroorganizmów, jest 100% higieniczne. Nadaje się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135 stopni.		
93		bulionówka ok 0,31 l • wykonana z hartowanego białego szkła o wytrzymałej powłoce • gładkie powierzchnie oraz ranty • wysokość: 52 mm • pojemność: 0.31 l • mycie w zmywarce: TAK		60
94		półmisek owalny wym ok 330x250x25mm porcelana gładka, biała • można myć w zmywarce i używać w mikrofalach Parametry: • wysokość - h: 25 mm • głębokość - d: 250 mm • szerokość - w: 330 mm		6

95		talerz głęboki wym ok 215mm • wykonany z hartowanego białego szkła o wytrzymałej powłoce • gładkie powierzchnie • wysokość: 29 mm • mycie w zmywarce: TAK		60
96		talerz płytki wym ok 235mm • wykonany z hartowanego białego szkła o wytrzymałej powłoce • gładkie powierzchnie • mycie w zmywarce: TAK		60
97		talerz deserowy śr 195mm klasyczna zastawa rekomendowana zarówno do profesjonalnej gastronomii jak i cateringu • wykonany z hartowanego białego szkła o wytrzymałej powłoce • gładkie powierzchnie oraz ranty • wysokość: 17 mm • średnica: fi 190 mm • mycie w zmywarce: TAK		60
98		salaterka wym ok 0,38 l • wytrzymała powłoka szklana • przystosowana do mycia w zmywarkach • przystosowana do użytkowania w kuchence mikrofalowej Parametry: • wysokość - h: 48 mm • średnica: 153 mm • pojemność - v: 0.38 l • salaterka biała • śr. 12 cm		60
99		kubek wym ok 0,32 l • wykonany z hartowanego białego szkła o wytrzymałej powłoce • gładkie powierzchnie • wysokość: 91 mm • średnica: fi 78 mm • pojemność: 0.32 l • mycie w zmywarce: TAK •		20
100		kubek z białego szkła o wytrzymałej powłoce, - pojemność kubka 250 ml (wypełniona po brzegi 280 ml). - nadaje się do zmywania w zmywarce i do stosowania w kuchence mikrofalowej. • poj. 250 ml • śr. 7 cm • wys. 9 cm		60
101		dzbaneł poj 1,3 l ze szkła hartowanego, odpornego na zarysowania, uderzenia i zmiany temperatury. Nadaje się do mycia w zmywarce.		10

102		komplet 6 filiżanek i 6 spodków 0,22 l - wykonany z hartowanego białego szkła o wytrzymałej powłoce - gładkie powierzchnie - komplet zawiera 6 filiżanek i 6 spodków - wysokość: 67 mm - pojemność: 0.22 l - mycie w zmywarce: TAK - pakowane po: 6 szt.		24szt/ 4kpl
103		cukiernica - porcelana gładka, biała - można myć w zmywarce i używać w mikrofali - sugerowana pojemność użytkowa 250 ml		3
104		dzbaneł do śmietanki - porcelana gładka, biała - można myć w zmywarce i używać w mikrofali - sugerowana pojemność użytkowa 250 ml		3
105		miska szklana wym ok 3700 ml - szkło hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne Parametry: - wysokość - h: 113 mm - średnica: 262 mm - pojemność - v: 3.70 l		6
106		łyżka stołowa (zestaw przedszkolny) ok 153mm zalecane dla alergików uczulonych na nikiel (wykonane ze stali 18/0) - zaprojektowane specjalnie dla dzieci - grubość ~ 2,50 mm Parametry: - długość - l: 152 mm - mycie w zmywarce: TAK - materiał wykonania: stal nierdzewna		60
107		widelec stołowy (zestaw przedszkolny) ok 152mm zalecane dla alergików uczulonych na nikiel (wykonane ze stali 18/0) - zaprojektowane specjalnie dla dzieci - zębki zaokrąglone - grubość ~ 2,50 mm Parametry: - długość - l: 149 mm - mycie w zmywarce: TAK - materiał wykonania: stal nierdzewna		60

108		nóż stołowy (z. przedszkolny) ok 171mm zalecane dla alergików uczulonych na nikiel (wykonane ze stali 18/0) • zaprojektowane specjalnie dla dzieci • nóż bez ostrza do rozdzielania potraw • grubość ~ 5,00 mm Parametry: • długość - l: 172 mm • mycie w zmywarce: TAK • materiał wykonania: stal nierdzewna		60
109		łyżeczka do deserów (zestaw przedszkolny) ok 135mm zalecane dla alergików uczulonych na nikiel (wykonane ze stali 18/0) • zaprojektowane specjalnie dla dzieci • grubość ~ 2,00 mm Parametry: • długość - l: 135 mm • mycie w zmywarce: TAK • materiał wykonania: stal nierdzewna		60
110		łyżka stołowa dł187mm Parametry • materiał wykonania: stal nierdzewna		24
111		nóż stołowy dł 218mm Parametry • materiał wykonania: stal nierdzewna		24
112		widelec stołowy dł 190mm Parametry • materiał wykonania: stal nierdzewna		24

113		łyżeczka do herbaty dł 133mm Parametry: materiał wykonania: stal nierdzewna		24
114		widelczyk do ciasta dł 140mm Parametry: materiał wykonania: stal nierdzewna		24
115		duża stolnica drewniana wym ok 73x65cm z wałkiem stolnica z drewna bukowego. brzegi stolnicy zapobiegają rozsypywaniu się mąki oraz innych produktów. Od spodniej strony stolnica ma specjalny ogranicznik, dzięki któremu stolnica nie przesuwana się po stole czy blacie. WYMIARY: - Szerokość z przodu: 70cm+-5% - Szerokość z tyłu: 65cm+-5% - Wysokość produktu: 46 cm+-5% - Wysokość brzegów: 3,8cm+-5% - Grubość blatu stolnicy: 8 mm+-5%		2
116		wózek kelnerski 3-półkowy ze stali nierdzewnej, z półkami ze stali chromowanej, wyposażony w 4 skrętne koła i 2 hamulce - wym. półek 83 x 51 cm - wym. wózka 86 x 54 x 92 cm - maksymalne obciążenie 145 kg	39	1
117		taca poliestrowa prostokątna, gładka, wykonana z laminatu poliestrowego - nadaje się do stołówek - odporna na wstrząsy i złamania • wym. ok 53 x 32,5 cm		3
POM 1.22 ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH				
118		zmywarka gastronomiczna podblatowa sterowanie: elektroniczne - ilość cykli mycia: 5 - wyposażenie: 1 kosz uniwersalny, 1 kosz na talerze, koszyk na sztućce, dozownik nablyszczacza - wanna (pojemność/moc): 24 l / 2,8 kW - bojler (pojemność/moc): 7 l / 2,4 kW - pompa: 0,55 kW/0,75 KM - płukanie/wyparzenie w temperaturze +85°C - minimalne światło w przypadku ustawienia zmywarki	18	1

		pod blatem stołu wynosi 836 mm (wys. obejmuje wkręcane nóżki)		
119		wyparzarka gastronomiczna na stojaku ze zmiękczeniem wody - ze stali nierdzewnej przeznaczony do wyparzania umytych naczyń stołowych i sztućców - cykl wyparzania trwa około 6-7 minut	19	1
120		stół ze zlewem 2-komorowym bez półki z baterią ze spryskiwaczem oraz rozdrabniaczem odpadków organicznych 0,75kW stół skręcany - nogi łączone za pomocą śrub - otwór pod baterię pomiędzy komorami o 33mm - komory umieszczone centralnie - stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250mm Parametry: - wysokość - h: 850 mm - głębokość - d: 600 mm - szerokość - w: 1000 mm - materiał wykonania: stal nierdzewna	20	1
121		stół przyścienny bez półki wym ok 600x600x850mm skręcany: stół skręcany do samodzielnego montażu - nogi łączone za pomocą śrub - możliwość zamontowania podwieszanej szuflady - wysokość - h: 850 mm - głębokość - d: 600 mm - szerokość - w: 1300 mm - materiał wykonania: stal nierdzewna - konstrukcja: skręcana	21	1
122		blat odkładczy do naczyń z wyparzarki wym ok 60x60cm - nogi łączone za pomocą śrub - możliwość zamontowania podwieszanej szuflady - wysokość - h: 850 mm - głębokość - d: 600 mm - szerokość - w: 1300 mm - materiał wykonania: stal nierdzewna - konstrukcja: skręcana	22	1
123		stół ze zlewem 1-kom. bez półki wym ok 1400x600x850mm spawany stół spawany - otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm (zaślepiiony) - stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm - zlew po prawej stronie - wysokość - h: 850 mm - głębokość - d: 600 mm - szerokość - w: 1400 mm - materiał wykonania: stal nierdzewna - konstrukcja: spawana	23	1

124		szafa przelotowa z drzwiami przesuwными, pięciopółkowa wym ok 1200x700x1800mm: konstrukcja spawana • możliwy montaż zamka • wysokość - h: 1800 mm • głębokość - d: 700 mm • szerokość - w: 1200 mm • materiał wykonania: stal nierdzewna • konstrukcja: spawana	24	1
POM 1.20 POMIESZCZENIE OBIERALNI I DEZYNFEKCJI JAJ				
125		stół roboczy przyścienny wym ok 1500x600x850mm z blokiem dwóch szuflad i półką stół spawany: • głębokość szuflad 200 mm • szuflady po lewej stronie • wysokość - h: 850 mm • głębokość - d: 600 mm • szerokość - w: 1500 mm • materiał wykonania: stal nierdzewna • konstrukcja: spawana • blok po stronie: lewej (l)	25	1
126		półka wisząca pojedyncza wym ok 1500x30cm • wysokość - h: 390 mm • głębokość - d: 300 mm • szerokość - w: 1500 mm • materiał wykonania: stal nierdzewna • konstrukcja: skrucana	26	1
127		stół roboczy ze zlewem 2-komorowym oraz rozdrabniaczem odpadków organicznych (0,75kW) Stół ze zlewem 2-kom. bez półki wym ok 1000x600x850mm stół skrucany • nogi łączone za pomocą śrub • otwór pod baterię pomiędzy komorami o 33mm • komory umieszczone centralnie • stół posiada komorę o wymiarach ok 400x400x250mm Parametry: • wysokość - h: 850 mm • głębokość - d: 600 mm • szerokość - w: 1000 mm • materiał wykonania: stal nierdzewna	27	1
128		półka wisząca pojedyncza 1000x30cm wysokość - h: 400 mm • głębokość - d: 300 mm • szerokość - w: 1000 mm • materiał wykonania: stal nierdzewna • konstrukcja: skrucana	28	1
129		Stół ze zlewem 1-kom. Wym ok 1500x600x900mm spawany i z miejscem na lodówkę podblatową • otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm • stół posiada komorę o wymiarach ok 400x400x250 • zlew po prawej stronie • wysokość - h: 900 mm • głębokość - d: 600 mm • szerokość - w: 1500 mm • materiał wykonania: stal nierdzewna • konstrukcja: spawana • w zestawie z baterią	30	1

130		szafa chłodnicza podblatowa 130 l, wnętrze z ABS, stal nierdzewna: - w komplecie 3 półki - nośność półek do 8 kg - cichy agregat, wymuszony obieg powietrza - obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej - elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem, wbudowany zamek na klucz - automatyczne odszranianie - czynnik chłodniczy R134a 100g - temperatura max. : 10 °C - klasa energetyczna : B - roczne zużycie energii : 511 kWh/rok - klasa klimatyczna : 4.0000 - dobowe zużycie energii : 1.4 kWh/dzień - napięcie - U : 230 V - szerokość - W : 600 mm, głębokość - D : 600 mm - wysokość - H : 850 mm, temperatura min. : 0 °C - moc elektryczna : 0.09 kW, pojemność - V : 78 l	31	1
131		naświetlacz szufladowy ze stali nierdz. czas 150 sek. urządzenie z lampami uv do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży • można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o wymiarach długości 320mm i wysokości 40 mm • w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii salmonella, e.coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki • czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund • automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie • kratka ze stali chromowanej • wykonany ze stali nierdzewnej Parametry: • wysokość - h: 245 mm, głębokość - d: 530 mm • szerokość - w: 360 mm • napięcie - u: 230V, moc elektryczna: 0.077 kW	32	1
POM. 1.15 MAG. PROD. SUCHYCH				
132		regał magazynowy, półki pełne wym ok 1200x500x1800mm skręcany regał • nogi wykonane z profilu ok 30x30 mm • nogi łączone do półek za pomocą śrub • maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m2 Parametry: • wysokość - h: 1800 mm • głębokość - d: 500 mm • szerokość - w: 1200 mm • materiał wykonania: stal nierdzewna	33	1
POM. 1.14 MAG. WARZYW I ZIEMNIAKÓW				
133		szafa magazynowa pięciopółkowa, drzwi uchylne wym ok 1200x600x1800mm konstrukcja spawana • trzy przestawne półki • możliwy montaż zamka • wysokość - h: 1800 mm • głębokość - d: 600 mm • szerokość - w: 1200 mm • materiał wykonania: stal nierdzewna	34	1

		• konstrukcja: spawana		
POM. 1.17 CHŁODNIA				
134		lodówka wolnostojąca nośność półek do 8 kg • cichy agregat • szafa posiada wymuszony obieg powietrza • obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej • elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem • wbudowany zamek na klucz • nowoczesna konstrukcja • w komplecie 3 półki • automatyczne odszranianie • wymiary półek wxd: 505x365 mm • czynnik chłodniczy r134a 160g • minimalna odległość pomiędzy półkami to ok 7 cm Parametry: • wysokość - h: 1850 mm • głębokość - d: 600 mm • szerokość - w: 600 mm • napięcie - u: 230V • pojemność - v: 265 l • moc elektryczna: 0.11 kW • temperatura min.: 0°C • karta gwarancyjna: TAK • temperatura max.: 10°C • klasa energetyczna: c • roczne zużycie energii: 518 kwh/rok • klasa klimatyczna: 4 • dobowe zużycie energii: 1.42 kwh/dzień	35	2
135		zamrażarka skrzyniowa 300l obudowa z blachy malowanej proszkowo (biała) • 1 kosz w komplecie • elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury • grube ścianki izolacyjne • rozmrażanie ręczne • wbudowany zamek na klucz • posiada 4 kółka z hamulcami • czynnik chłodniczy R134a 220g • Napięcie - U : 230 V • Szerokość - W : 1200 mm, Głębokość - D : 745 mm • Wysokość - H : 845 mm, • Temperatura min. : -18 °C • Moc elektryczna : 0.22 kW, Pojemność - V : 304 l		1
136		zamrażarka skrzyniowa 100l 1 kosz w komplecie • obudowa z blachy malowanej proszkowo (biała) • elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury • grube ścianki izolacyjne • posiada kółka • rozmrażanie ręczne • wymiary komory 415x420x645 wymiary miejsca na agregat (wys:200mm szer:197mm) • czynnik chłodniczy R134a 125g		1


		- Oświetlenie : Tak - Napięcie - U : 230 V - Szerokość - W : 555 mm; Głębokość - D : 600 mm - Waga - M : 31 kg; Wysokość - H : 820 mm - Częstotliwość : 50 Hz, - Temperatura min. : -20 °C - Moc elektryczna : 0.12 kW, Pojemność - V : 95 l		
	PRALNIA			
	POM. 1.34. POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE			
137		regał na środki czystości wym ok 50x50x200: - nogi regałów wykonane z wykorzystaniem blachy o grubości 2mm, a półki z pełnej blachy 1mm - półki regałów mocowane do nóg za pomocą śrub zamkowych - możliwość przykręcenia regału - półki z blachy stalowej ocynkowanej		1
	POM. 1.36. PRZEDSIONEK			
138		szafka ubraniowa dwudzielna - wym ok 180/60/49: - konstrukcja metalowa spawana/zgrzewana - malowanie farbą proszkową, w kolorystyce wg palety RAL - miejsce na identyfikator (na wszystkich drzwiczkach) - otwory wentylacyjne - w każdej szafce półka + drążek + 2 haczyki - system klucza MASTER - zamek patentowy (2 klucze do każdego zamka) - ryglowanie w 1-punktowe	2	1
	POM. 1.37. BRUDOWNIK			
139		plastikowe pojemniki na pranie z pokrywa wym ok 50X50 poj 60 l		3
	POM. 1.38. PRALNIA			

140		stół ze zlewem 1-kom. z półką wym ok 1800x600x850mm skęcany: • nogi oraz półka łączone za pomocą śrub • otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm (zaślępiony) • stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250mm • zlew po prawej stronie • wysokość - h: 850 mm, głębokość - d: 600 mm • szerokość - w: 1800 mm • materiał wykonania: stal nierdzewna • konstrukcja: skęcana, bateria w zestawie	4, 5A	1
141		stół przyścienny z półką wym ok 1000x700x850mm spawany: • wysokość - h: 850 mm • głębokość - d: 700 mm • szerokość - w: 900 mm • materiał wykonania: stal nierdzewna	5B	1
142		umywalka zabudowana wym ok 400x410x240mm: - wysokość - h: 240 mm - głębokość - d: 410 mm - szerokość - w: 400 mm - materiał wykonania: stal nierdzewna - w komplecie z baterią	6	1
143		pralka Sposób załadunku – od przodu Szerokość [cm]: 60 Głębokość [cm]: 59 Wysokość [cm]: 84.5 Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]: 1200 Pojemność [kg]: 9 Zużycie energii [kWh]: 0.92 Dominujący kolor: Białe	7	1
144		suszarka bębnowa - Kolor biały - waga [kg]57 - Wysokość [cm]84.2; Głębokość [cm]59.8; Szerokość [cm]59.9 - Klasa energetycznaA+++ - moc [W] 1000 - wsad [kg]9.0 - poziom hałasu [dB]61 - zasilanie220-240 - filtr easy Clean Wyświetlacz - sterowanie elektroniczne - zbiornik duży bęben ze stali szlachetnej ze specjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zbieraków - zabezpieczenie przeciwwypływowe - oświetlenie wnętrza bębna: LED - czytelny wyświetlacz tekstowy TFT z menu w języku polskim, - podświetlany programator, - technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już całkowicie suche - regulacja temperatury suszenia	8	1

		- sygnał akustyczny - zabezpieczenie przed dziećmi - oświetlenie bębna		
POM. 1.39. PRASOWALNIA				
145		regał magazynowy, półki pełne 1100x400x2000mm skręcany: • nogi wykonane z profilu 30x30 mm • nogi łączone do półek za pomocą śrub • maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m² Parametry: • wysokość - h: 2000 mm • głębokość - d: 400 mm • szerokość - w: 1100 mm • materiał wykonania: stal nierdzewna	9	1
146		blat długości wym. ok 180cm; szer. 60cm wodoodporny, mocowany do ścian, grubość minimalna 38mm kolor biały	11	1
147		deska do prasowania wym. ok 43 x 125cm Wykonanie blatu siatka metalowa Regulacja wysokości płynna Wysokość maksymalna (cm) do 93 cm Podstawka pod żelazko tak		1
148		Żelazko parowe Rodzaj stopy steamGlide Moc [W]: 2600 Wytwarzanie pary [g/min]: 50 Automatyczne wyłączenie: Tak		1
POM. 1.40. MAGAZYN				
149		regał magazynowy, półki pełne wym. ok 1500x400x2000mm skręcany: nogi wykonane z profilu 30x30 mm • nogi łączone do półek za pomocą śrub • maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m² Parametry: • wysokość - h: 2000 mm • głębokość - d: 400 mm • szerokość - w: 1500 mm • materiał wykonania: stal nierdzewna	12	1


150		regał magazynowy, półki pełne wym. ok 1000x400x2000mm skręcany: - nogi wykonane z profilu 30x30 mm - nogi łączone do półek za pomocą śrub - maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m² Parametry: - wysokość - h: 2000 mm, głębokość - d: 400 mm - szerokość - w: 1500 mm - materiał wykonania: stal nierdzewna	13	1
PARTIA WEJŚCIOWA				
POM.1.3. - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE				
151		regał magazynowy, półki pełne wym. ok 900x450x1800mm skręcany: - nogi wykonane z profilu 30x30 mm - nogi łączone do półek za pomocą śrub - maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m² Parametry: - wysokość - h: 1800 mm, głębokość - d: 450 mm - szerokość - w: 900 mm, - materiał wykonania: stal nierdzewna	M1	4
Zadanie 2 – Dostawa mebli i wyposażenia pomieszczeń pobytu dzieci				
POMIESZCZENIE POBYTU DZIECI				
POM.1.24. - POMIESZCZENIE POBYTU DZIECI				
152		stolik kwadratowy: - wymiary ok 75x75x40cm; rozmiar 0 - nogi drewniane pełne o przekroju kwadratowym - blaty o gr. 18 mm wykonane z bardzo mocnego i odpornego na zarysowania laminatu HPL w kolorze bukowym - narożniki delikatnie zaokrąglone, a całość wykończona naturalnym drewnianym obrzeżem znacznie podnoszącym trwałość blatów oraz podkreślającym ich walory estetyczne - nogi stolika w kolorze bukowym	M1	6
153		krzeselka z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm: - rozmiar 0; wysokość siedziska 21cm - stelaż z profilu drewnianego o przekroju ok 22 x 45 mm - wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała - stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem - krzesła można stawiać jedno na drugim - kolor naturalny buk	M2	22
154		stolik kwadratowy: - wymiary ok 75x75x46cm; rozmiar 1 - nogi drewniane pełne o przekroju kwadratowym - blaty o gr. 18 mm wykonane z bardzo mocnego i odpornego na zarysowania laminatu HPL w kolorze bukowym - narożniki delikatnie zaokrąglone, a całość wykończona naturalnym drewnianym obrzeżem znacznie podnoszącym trwałość blatów oraz podkreślającym ich walory estetyczne - nogi stolika w kolorze bukowym	M3	6

155		krzeselka z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm: - rozmiar 1; wysokość siedziska 26cm - stelaż z profilu drewnianego o przekroju ok 22 x 45 mm - wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała - krzesła można stawiać jedno na drugim - kolor naturalny buk	M4	24
156		szafka wyposażona w 4 małe półki: - Szafka zamykana parą drzwiczek w kolorze bukowym (sprzedawane osobno) - mebel wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, z obrzeżem PCV - wym. ok 83,6 x 40 x 87,6 cm	M8	1
157		skrzydło dostosowane do szafek z półkami w kolorze bukowym - drzwi dostarczane z uchwytami, wykonane z płyty wiórowej z obrzeżem PCV - drzwi otwierane pod kątem 90 st. - wym. ok 39,5 x 81 cm	M8	2
158		szafka wyposażona w 2 półki - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, z obrzeżem PCV - wym. ok 83,6 x 40 x 87,6 cm	M8	1
159		szafka wyposażona w 10 szuflad w tonacji buku, - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV - wym. ok 83,6 x 40 x 87,6 cm	M8	1
160		Szuflady w kolorze bukowym z prowadnicami, dostosowane do szafek - mieszczą kartki formatu A4 - wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, z obrzeżem PCV - wym. wewnątrz szuflady ok 36,5 x 35 cm - wym. frontu ok 39,5 x 16 cm	M8	10
161		kolorowe siedziska (mała gruszka), wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej - pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości wym ok: - waga 4 kg - śr. 60 cm - wys. 80 cm - kolory: zielony, żółty, pomarańczowy	M9	3
162		basen „żabka” - wymiary ok 140x140x80cm - wykonany z miękkich materiałów - w zestawie z piłeczkami w kolorze żółtym i zielonym	M10	1

163		zestaw z pianki w kształcie krokodyla: - wymiary ok 180x300x35cm - elementy o różnej wysokości i stopniu nachylenia zachęcają do raczkowania, wspinania się, pokonywania przeszkód, co wpływa pozytywnie na ogólny rozwój dziecka i dużą motorykę. Krokodyl stanowi też dobre miejsce odpoczynku i relaksu.	M11	1
164		blat wym ok 60x220cm, grub. 5cm, - kolor zbliżony do koloru drzewi - dąb	M14	1
165		wózek podawczy na kółkach - 2-półkowy ze stali nierdzewnej - maksymalne obciążenie półki to 75 kg przy równomiernie rozłożonym ciężarze - odległość pomiędzy półkami 53 cm. - wózek posiada 4 skrętne kółka (w tym 2 z hamulcem) - wymiary: ok 85x45x90 cm	M15/38	1
166		dywan jednokolorowy wym ok 4 x 5m Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. Kolor: beżowy		1
SALA „PINGWINKI”				
POM.1.25. SALA PINGWINÓW				
167		stolik kwadratowy : - wymiary ok 75x75x40cm; rozmiar 0 - nogi drewniane pełne o przekroju kwadratowym - blaty o gr. 18 mm wykonane z bardzo mocnego i odpornego na zarysowania laminatu HPL w kolorze bukowym - narożniki delikatnie zaokrąglone, a całość wykończona naturalnym drewnianym obrzeżem znacznie podnoszącym trwałość blatów oraz podkreślającym ich walory estetyczne - nogi stolika w kolorze bukowym	M1	6
168		krzeselka z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm: - rozmiar 0; wysokość siedziska 21cm - stelaż z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm - wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała - stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem - krzesła można stawiać jedno na drugim - kolor naturalny buk	M2	24


169		szafka wyposażona w 4 małe półki: - Szafka zamykana parą drzwiczek w kolorze bukowym (sprzedawane osobno) - mebel wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, z obrzeżem PCV - wym. ok 83,6 x 40 x 87,6 cm	M3	3
170		skrzydło w kolorze niebieskim dostosowane do szafek z półkami - drzwi dostarczane z uchwytami, wykonane z płyty wiórowej z obrzeżem PCV - drzwi otwierane pod kątem 90 st. - wym. 39,5 x 81 cm - kolory: żółty, pomarańczowy	M3	6
171		szafka wyposażona w 2 półki: - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, z obrzeżem PCV - wym. ok 83,6 x 40 x 87,6 cm	M3	2
172		regał wyposażona w półki: - wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, z obrzeżem PCV - wym. ok 83,6 x 40 x 190cm	M4	1
173		szafa przeznaczona do przechowywania łóżeczek oraz pościeli: - w górnej części przegródki na pościel, w dolnej miejsce na łóżeczka - szafka nie posiada cokołu, co ułatwia umieszczanie łóżeczek w szafie (np. wsuwanie ich na wózek) - dla zwiększenia stabilności należy przykręcić ją bezpośrednio do podłogi - wym. ok 142 x 62 x 201 cm - wys. części na łóżeczka 99 cm - wym. przegródki na pościel 45 x 16 cm (wys. regulowana) - wykonana z płyty laminowanej w tonacji buku, o gr. 18 mm.	M5	2
174		łóżeczka o wymiarach 134x60x15cm wraz z nóżkami	M6	24
175		nóżki do łóżeczek Dodatkowe nóżki w łóżeczkach umożliwiają zwiększenie wysokości o 10 cm. • 4 szt.		24 kpl


176		podkładka pod prześcieradło bawełniana, wodoodporna, a przy tym oddychająca, idealnie zabezpiecza materac przed wilgocią i zabrudzeniami. - można ją prać w pralce (temp. 60 stopni) i szybko schnie. • skład: 100% bawełny • membrana oddychająca: 100% PU • wym. 75 x 90 cm		24
177		komplet pościeli z wypełnieniem niebieski: - poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm - poszewka na kołdrę o wym. 70 x 120 cm - prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm - poduszka, kołdra		24
178		komplet pościeli w tonacji niebieskiej:: - poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm - poszewka na kołdrę o wym. 70 x 120 cm - prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm		24
179		wózek na łóżeczka: - metalowa konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie i składowanie kilku łóżeczek jednocześnie - 131,8 x 58,3 x 11,8 cm	M7	2
180		dywan jednokolorowy wym ok 4 x 5m Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. Kolor niebieski.		1
POM.1.26. ŁAZIENKA PRZY SALI PINGWINÓW				
181		regał na nocniki (24 sztuki) wykonany na wymiar: - na stopkach metalowych 7cm - wykonany z płyty wiórowej gr. 18mm, powlekanej okleiną wodoodporną w odcieniu drewna naturalnego w kolorze bukowym - regał podzielony na pola o szerokości i wysokości dostosowane do rozmiarów pojedynczych nocników.	M1	1
182		blat do odkładania nocników w formie półki na wspornikach - wymiary półki 40x40cm; wysokość montażu 45cm - blat z płyty grubości 5cm - kolor analogiczny do regału na nocniki w okleinie wodoodpornej, mocowany do ściany głębokość półki - 400 mm Maksymalny udźwig - 35 kg	M2	1

183		nocnik wym. 30 x 25 x 22 cm		24
184		szafka – przewijak z płyty wiórowej w tonacji buku - łatwa do przemieszczania dzięki kółkom (wyposażonym w hamulce) • wym. 83,6 x 80 x 121 cm • wys. blatu 87,5 cm • wym. półki 73 x 57 x 23 cm	M3	1
185		materac dopasowany do przewijaka wym. 63 x 73 x 10 cm		1
186		kosz na pieluchy, łatwy w użyciu, przyjazny środowisku kosz na pieluchy. Wyposażony w duży, wygodny otwór o średnicy 13,5 cm. W celu opróżnienia kosza należy wcisnąć klapę znajdującą się w jego dolnej części. Można wtedy wysunąć górną część kosza umożliwiając usunięcie pełnego pieluch worka. • biało-niebieski • wym. ok 34 x 46 x 92 cm • poj. 120 l: ok. 75 pieluch		1
187		nakładka sedesowa wykonana z wytrzymałego plastiku, w pełni bezpieczna dla maluchów. Łatwo się ją składa i przechowuje. • wym. ok 40,5 x 45,5 x 39,5 cm • od 2 lat		1
188		podnóżek przenośny, lekki i stabilny, o wszechstronnym zastosowaniu - podest ma wierzch i spód pokryte antypoślizgową gumą, dzięki czemu podnóżek jest bezpieczny, nie przesuwają się i nie ma ryzyka poślizgnięcia się stopy na podeście. • wym. ok 29 x 26 x 12,3 cm • biały		1
189		półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18 mm w tonacji buku. Zawiera miejsce na 24 kubeczki z akcesoriami.		1
190		plastikowy kubek 0,25 l • śr. 7,7 cm • wys. 8,8 cm • różne kolory		24

191		kolorowy wieszak łazienkowy zawiera 5 haczyków na ręczniki w łazience - wykonany z płyty wiórowej • wym. 60 x 10 x 4 cm		3
192		ręczniki łazienkowe wym. 50 x 30 cm Ręczniki z miękkiego, dobrze chłonnego wodę materiału w jakości deluxe. Nadają się do prania w temp. 60°C. Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Materiał wierzchni: 100% bawełna Gramatura tkaniny 550 g/m ²		50
193		zlew do mycia nocników, mocowany na wysokości 45cm, zlew stalowy emaliowany o wym. 40x40cm, obudowany szafką z płyty wiórowej w kolorze regału	U4	1
SALA „TYGRYSKI I ŻABY”				
POM.1.28; 1.29 - SALA TYGRYSKÓW I ŻABEK				
194		stolik kwadratowy: - wymiary 75x75x40cm; rozmiar 0 - nogi drewniane pełne o przekroju kwadratowym - blaty o gr. 18 mm wykonane z bardzo mocnego i odpornego na zarysowania laminatu HPL w kolorze bukowym - narożniki delikatnie zaokrąglone, a całość wykończona naturalnym drewnianym obrzeżem znacznie podnoszącym trwałość blatów oraz podkreślającym ich walory estetyczne - nogi stolika w kolorze bukowym	M1	2
195		krzesółka z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm: - rozmiar 0; wysokość siedziska 21cm - stelaż z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm - wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała - stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem - krzesła można stawiać jedno na drugim - kolor naturalny buk	M2	8
196		ławeczka do karmienia dla 4 dzieci, wykonana z lakierowanej sklejki. Wyposażona w regulowane szelki. Mobilna dzięki kółkom z hamulcami. • wys. siedziska: 50 cm • dostosowane do stołów o wys. 76 cm • wym. siedziska 30 x 22,5 cm • wys. oparcia 27,5 cm • wys. podłokietnika 17 cm • wym. całkowite 135 x 52 x 101,5 cm • wys. podnóżka 33 cm		1
197		krzesło z możliwością regulacji wysokości na 2 poziomach: 75 i 50 cm. Z pasującą tacą i poduchą. Wyposażone w 5-punktową uprząż bezpieczeństwa. • wym. 53,5 x 50 x 92,5 cm • waga: 5 kg • od 6 miesięcy do 6 lat		2

198		szafka wyposażona w 4 małe półki: - szafka zamykana parą drzwiczek w kolorze zielonym (sprzedawane osobno) - mebel wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, z obrzeżem PCV - wym. ok 83,6 x 40 x 87,6 cm	M3	3
199		skrzydło dostosowane do szafek z półkami - drzwi dostarczane z uchwytami, wykonane z płyty wiórowej z obrzeżem PCV - drzwi otwierane pod kątem 90 st. - wym. ok 39,5 x 81 cm - kolorze zielonym	M3	6
200		szafka wyposażona w 2 półki: - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, z obrzeżem PCV - wym. 83,6 x 40 x 87,6 cm	M3	2
201		regał wyposażony w półki: - wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, z obrzeżem PCV - wym.ok 83,6 x 40 x 190cm	M4	1
202		szafka wyposażona w 10 szuflad w tonacji buku, - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, z obrzeżem PCV - wym. ok 83,6 x 40 x 87,6 cm	M5	2
203		szuflady z prowadnicami kolor zielony, dostosowane do szafek w tonacji buku: - mieszczą kartki formatu A4 - wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, z obrzeżem PCV - wym. wewnątrz szuflady 36,5 x 35 cm - wym. frontu 39,5 x 16 cm	M5	20
204		łóżeczko dla dzieci stojące ze szczebelkami wyposażone w kółka, 3 poziomy montażu materaca - kolor – naturalny bukowy Łóżeczko dla niemowlaka wykonane z lakierowanego drewna bukowego z kolorową aplikacją oraz z dwoma poziomami regulacji wysokości materaca, z wyjmowanymi szczebelkami. Materac sprzedawany osobno. Przemieszczanie łóżeczka ułatwią kółka, sprzedawane osobno. • wym. 126 x 67 x 80 cm	M6	12


205		materac do łóżeczka niemowlęcego; kolor zielony		12
206		prześcieradło z podkładem bawełniane, wodoodporne, oddychające - idealnie zabezpiecza materac przed wilgocią i zabrudzeniami - można prać je w pralce (temp. 60 stopni) • skład: 100% bawełny z warstwą 100% PCV • wym. 120 x 60 cm		15
207		śpiworek obsyty bawełnianą powłóczką na delikatnym polarze z poduszką dla maluchów • wym. śpiworka 104 x 70 cm • wym. poduszki 36 x 27 cm - kolorystyka dostosowana do wystroju pomieszczenia w kolorze zielonym		15
208		kocyk wykonany z miękkiego polaru, wymiarem dopasowany do poszewki na kołdrę o wym. ok 120 x 70 cm		60
209		Miękkie osłonki na łóżeczka z weluru, wypełnione pianką. • wym. ok 180 x 48 x 1 cm		12
210		kojec z drewna sosnowego, z pięciostopniową regulacją wysokości dna i trzema wyjmowanymi szczeblami. W komplecie materac na twardym podłożu, pokryty folią PCV. • wym. wewn. ok 100 x 96 x 71 cm		1
211		dywan jednokolorowy wym ok 3 x 4m Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. Kolor zielony.		1
POM.1.27. ŁAZIENKA PRZY SALI TYGRYSKÓW I ŻABEK				
212		szafka – przewijak z płyty wiórowej w tonacji buku - łatwa do przemieszczania dzięki kółkom (wyposażonym w hamulce) • wym. ok 83,6 x 80 x 121 cm • wys. blatu ok 87,5 cm	M1	1


		wym. półki ok 73 x 57 x 23 cm		
213		materac dopasowany do przewijaka wym. ok 63 x 73 x 10 cm - kolor zielony	M1	1
214		zestaw do mycia dzieci, blat połączony z wanienką Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL, wyposażony w stopki z możliwością poziomowania wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze buku, analogicznie do przewijaka wymiary modułu z wanienką: 900 x 580 x 900 mm	M2	1
215		ręczniki łazienkowe wym. 50 x 30 cm Ręczniki z miękkiego, dobrze chłonnego wodę materiału w jakości deluxe. Nadają się do prania w temp. 60°C. Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Materiał wierzchni: 100% bawełna Gramatura tkaniny 550 g/m²		25
216		regał na nocniki wykonany na wymiar (24 sztuki): - na stopkach metalowych 7cm - wykonany z płyty wiórowej gr. 18mm, powlekanej okleiną wodoodporną w odcieniu drewna naturalnego w kolorze bukowym - regał podzielony na pola o szerokości i wysokości dostosowane do rozmiarów pojedynczych nocników.	M3	1
217		blat do odkładania nocników w formie półki na wspornikach - wymiary półki 40x40cm; wysokość montażu 45cm - blat z płyty grubości 5cm - kolor analogiczny do regału na nocniki w okleinie wodoodpornej, mocowany do ściany - głębokość półki - 400 mm - Maksymalny udźwig - 35 kg	M4	1


218		nocniki, kolor biały, zielony lub pomarańczowy (wym. 25x22x17,3)		12
219		kosz na pieluchy, łatwy w użyciu, przyjazny środowisku kosz na pieluchy. Wyposażony w duży, wygodny otwór o średnicy 13,5 cm. W celu opróżnienia kosza należy wcisnąć klapę znajdującą się w jego dolnej części. Można wtedy wysunąć górną część kosza umożliwiając usunięcie pełnego pieluch worka. • biało-niebieski • wym. 34 x 46 x 92 cm • poj. 120 l: ok. 75 pieluch		1
220		nakładka sedesowa wykonana z wytrzymałego plastiku, w pełni bezpieczna dla maluchów. Łatwo się ją składa i przechowuje. • wym. 40,5 x 45,5 x 39,5 cm • od 2 lat		1
221		podnózek przenośny, lekki i stabilny, o wszechstronnym zastosowaniu - podest ma wierzch i spód pokryte antypoślizgową gumą, dzięki czemu podnózek jest bezpieczny, nie przesuwają się i nie ma ryzyka poślizgnięcia się stopy na podeście. • wym. 29 x 26 x 12,3 cm • biały		1
222		półeczka z 6 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 12 kubeczków wraz z kubeczkami, wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. • wym. 67,5 x 18 x 25 cm		1
223		zlew do mycia nocników, mocowany na wysokości 45cm, zlew stalowy emaliowany o wym. 40x40cm, obudowany szafką z płyty wiórowej w kolorze regału	U4	1
SALA „PSZCZÓŁKI”				
POM.1.30 - SALA PSZCZÓŁEK				
224		stolik kwadratowy: - wymiary 75x75x46cm; rozmiar 1 - nogi drewniane pełne o przekroju kwadratowym - blaty o gr. 18 mm wykonane z bardzo mocnego i odpornego na zarysowania laminatu HPL w kolorze bukowym - narożniki delikatnie zaokrąglone, a całość wykończona naturalnym drewnianym obrzeżem znacznie podnoszącym trwałość blatów oraz podkreślającym ich walory estetyczne - nogi stolika w kolorze bukowym	M1	6

225		krzeselka z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm: - rozmiar 1; wysokość siedziska 26cm - stelaż z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm - wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała - krzesła można stawiać jedno na drugim - kolor naturalny buk	M2	24
226		szafka wyposażona w 4 małe półki: - Szafka zamykana parą drzwiczek w kolorze pomarańczowym (sprzedawane osobno) - mebel wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, z obrzeżem PCV - wym. ok 83,6 x 40 x 87,6 cm	M3	3
227		skrzydło dostosowane do szafek z półkami: - drzwi dostarczane z uchwytami, wykonane z płyty wiórowej z obrzeżem PCV - drzwi otwierane pod kątem 90 st. - wym. ok 39,5 x 81 cm - kolory: pomarańczowy	M3	6
228		szafka wyposażona w 2 półki: - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, z obrzeżem PCV - wym. ok 83,6 x 40 x 87,6 cm	M3	3
229		regał wyposażona w półki: - wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, z obrzeżem PCV - wym. ok 83,6 x 40 x 190cm	M4	1
230		szafa przeznaczona do przechowywania łóżeczek oraz pościeli: - w górnej części przegródki na pościel, w dolnej miejsce na łóżeczka - szafka nie posiada cokołu, co ułatwia umieszczanie łóżeczek w szafie (np. wsuwanie ich na wózek) - dla zwiększenia stabilności należy przykręcić ją bezpośrednio do podłogi - wym. 142 x 62 x 201 cm - wys. części na łóżeczka 99 cm - wym. przegródki na pościel 45 x 16 cm (wys. regulowana) - wykonana z płyty laminowanej w tonacji buku, o gr. 18 mm.		2
231		łóżeczka o wymiarach ok 134x60x15cm wraz z nóżkami:		24

232		nóżki do łóżeczek Dodatkowe nóżki w łóżeczkach umożliwiają zwiększenie wysokości o 10 cm. • 4 szt.		24 kpl
233		podkładka pod prześcieradło bawełniana, wodoodporna, a przy tym oddychająca, idealnie zabezpiecza materac przed wilgocią i zabrudzeniami. - można ją prać w pralce (temp. 60 stopni) i szybko schnie. • skład: 100% bawełny • membrana oddychająca: 100% PU • wym. 75 x 90 cm		24
234		komplet pościeli z wypełnieniem pomarańczowym: - poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm - poszewka na kołdrę o wym. 70 x 120 cm - prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm - poduszka, kołdra		24
235		komplet pościeli kolor pomarańczowy : - poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm - poszewka na kołdrę o wym. 70 x 120 cm - prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm		24
236		wózek na łóżeczka: - metalowa konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie i składowanie kilku łóżeczek jednocześnie - 131,8 x 58,3 x 11,8 cm		2
237		dywan jednokolorowy wym ok 4 x 5m Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. Kolor pomarańczowy.		1
POM.1.31. ŁAZIENKA PRZY SALI PSZCZOŁEK				

238		regał na nocniki wykonany na wymiar (24 sztuki) - na stopkach metalowych 7cm - wykonany z płyty wiórowej gr. 18mm, powlekanej okleiną wodoodporną w odcieniu drewna naturalnego w kolorze bukowym - regał podzielony na pola o szerokości i wysokości dostosowane do rozmiarów pojedynczych nocników.	M1	1
239		blat do odkładania nocników w formie półki na wspornikach - wymiary półki 40x40cm; wysokość montażu 45cm - blat z płyty grubości 5cm - kolor analogiczny do regału na nocniki w okleinie wodoodpornej, mocowany do ściany - głębokość półki - 400 mm - Maksymalny udźwig - 35 kg	M2	1
240		Nocniki (wymiar 30x25x22 cm)		24
241		nakładka sedesowa wykonana z wytrzymałego plastiku, w pełni bezpieczna dla maluchów. Łatwo się ją składa i przechowuje. • wym. 40,5 x 45,5 x 39,5 cm • od 2 lat		1
242		podnóżek przenośny, lekki i stabilny, o wszechstronnym zastosowaniu - podest ma wierzch i spód pokryte antypoślizgową gumą, dzięki czemu podnóżek jest bezpieczny, nie przesuwają się i nie ma ryzyka poślizgnięcia się stopy na podeście. • wym. 29 x 26 x 12,3 cm • biały		1
243		półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18 mm w tonacji buku. Zawiera miejsce na 24 kubeczki z akcesoriami.		1
244		plastikowy kubek 0,25 l • śr. 7,7 cm • wys. 8,8 cm • różne kolory		24

245		kolorowy wieszak łazienkowy zawiera 5 haczyków na ręczniki w łazience - wykonany z płyty wiórowej • wym. 60 x 10 x 4 cm		3
246		ręczniki łazienkowe wym. 50 x 30 cm Ręczniki z miękkiego, dobrze chłonnego wodę materiału w jakości deluxe. Nadają się do prania w temp. 60°C. Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Materiał wierzchni: 100% bawełna Gramatura tkaniny 550 g/m ²		50
247		zlew do mycia nocników, mocowany na wysokości 45cm, zlew stalowy emaliowany o wym. ok 40x40cm, obudowany szafką z płyty wiórowej w kolorze regału	U5	1
SZATNIA DLA DZIECI				
POM.1.45. SZATNIA DLA DZIECI				
248		szatnia- prosta 5 –osobowa , wysoka - wykonane z płyty wiórowej w tonacji buku wyposażone w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki - półeczka na buty jest ażurowa, • po zamontowaniu drzwiczek wnętrza o gł. 25 cm i szer. 19,5 cm • wys. ławeczki 32,5 cm (wersje wysokie) lub 26 cm (wersje niskie) • 5 modułów • wym. 108,5 x 50 x 131 cm	M1	10
249		drzwiczki do szatni wykonane z płyty mdf. • wym. 19,1 x 65,3 cm drzwi zamykające naprzemiennie w kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim, pomarańczowym	M1	50
250		szatnia duża - skrzynia Mebel do przechowywania ubrań, książek itp. Każdy moduł wyposażony w wieszak i półkę. Skrzynia wykonana z płyty laminowanej w tonacji buku. Drzwiczki sprzedawane osobno Szafka szatniowa dla dzieci do 1 roku życia; zamykana drzwiami w module 8 szafkowym (4 szafki na dole i 4 na górze)	M2	1
251		drzwiczki do szatni W kolorach żółtym, zielonym, niebieskim, pomarańczowym	M2	8

252		szatnia tęczowa duża - skrzynia Mebel do przechowywania ubrań, książek itp. Każdy moduł wyposażony w wieszak i półkę. Skrzynia wykonana z płyty laminowanej w tonacji buku. Drzwiczki sprzedawane osobno Szafka szatniowa dla dzieci do 1 roku życia; zamykana drzwiami w module 4 szafkowym (2 szafki na dole i 2 na górze) - wymiary 65x40x166cm	M3	1
253		drzwiczki do szatni tęczowej W kolorach żółtym, zielonym, niebieskim, pomarańczowym	M3	4
254		ławeczka do szatni wolnostojąca z płyty wiórowej grub. 2,5cm - wymiary 100x30x36,5cm, drewno w kolorze bukowym	M4	1
255		szafka – przewijak z płyty wiórowej w tonacji buku - łatwa do przemieszczania dzięki kółkom (wyposażonym w hamulce) • wym. 83,6 x 80 x 121 cm • wys. blatu 87,5 cm • wym. półki 73 x 57 x 23 cm	M5	1
256		materac dopasowany do przewijaka wym. ok 63 x 73 x 10 cm		1

Zadanie 3 – Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych

WÓZKI				
257		6-osobowy pojazd dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat (max. waga jednego dziecka - 15 kg) Z łatwością mieści się w przejściach i drzwiach Poręczne do zapinania pasy bezpieczeństwa Trwała i wytrzymała konstrukcja z polietylenu Gumowe opony odporne na przebicie Przednie koła obrotowe na kulkowych łożyskach Hamulce bębnowe na tylnych kołach Reflektory bezpieczeństwa zapewniają widoczność pojazdu po zmroku, lekka aluminiowa konstrukcja Wym. 175 cm x 75 cm x 100 cm Ładowność: 100 kg Waga produktu: 36 kg Waga przesyłki: 51 kg		1
258		komfortowy i bezpieczny wózek 6 osobowy z regulowanym oparciem i podnóżkiem, z bardzo dużym schowkiem na wszystkie akcesoria potrzebne w podróży. Wszyte w dach i schowek paski odbłaskowe zapewniają odpowiednią widoczność i bezpieczeństwo po zmierzchu. Elektryczny napęd ułatwia prowadzenie wózka, manewrowanie czy podjeżdżanie pod górę. Jest on niemal niesłyszalny. Czerwony przycisk uruchamiający znajduje się na		1

		kierownicy. Manewrowanie jest bardzo proste - dźwignia z prawej strony służy do jazdy do przodu, z lewej - do tyłu. W tylnej części, pod siedzeniami, znajduje się część zasilająca z wyświetlaczem pokazującym poziom baterii oraz czerwony włącznik. • wym. 147 x 84 x 110 cm • maksymalne obciążenie: 72 kg • śr. 0 • wym. 0 x 0 • długość zestawu: 0 • od 6 do 36 miesięcy • produkt wymaga baterii (są w zestawie)		
259		kamizelka przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym, która ma na celu poprawienie widoczności i bezpieczeństwa naszego malucha. Dzianina żółta, poliestrowa, 2 pasy odbłaskowe srebrne o szer. 5 cm, wkładana przez głowę z gumkami po bokach. • wym. 110-122 cm		50
260		wąż spacerowy Pomoc w utrzymaniu porządku podczas spaceru grupy dzieci. Wykonana z bawełny, wypchana poliestrowym wypełniaczem. Gąsienicę wyposażono w uchwyty. Po spacerze może służyć jako tor do ćwiczeń równowagi. • dł. 6,1 m		2
ZABAWKI				
ZABAWKI OD 0 MIESIĘCY				
261		pojemnik na kółkach 50 l • pojemnik posiada kółka. Za pomocą dodatkowego łącznika można stworzyć małą ciuchnię • wymiary ok 58,5 x 40,2 x 33,6m		3
262		leżaczek z wygodnym siedziskiem • zdejmowany pałąk z dwoma zabawkami do trącania • antypoślizgowa konstrukcja - przeznaczony dla dziecka w okresie od narodzin do czasu, gdy jest w stanie samodzielnie siedzieć • maksymalne obciążenie: 9 kg • wym. opak. ok 41,5 x 53,5 x 11 cm		3
ZABAWKI OD 3 MIESIĘCY				
263		zabawki kontrastowe stanowią silny bodziec dla wzroku najmłodszych dzieci. Wybór kolorów i kształtów nie jest przypadkowy, maluchy już od pierwszych dni życia zaczynają reagować na czarno-białe kontrasty oraz dostrzegać geometryczne wzory. Różnego rodzaju faktury i wypełnienia działają także na zmysł dotyku i słuchu, dzięki czemu doskonale sprawdzą się jako pomoc w terapii integracji sensorycznej. • wym. ok 18 x 18 cm • od 3 miesięcy		2

264		zabawki kontrastowe stanowią silny bodziec dla wzroku najmłodszych dzieci. Wybór kolorów i kształtów nie jest przypadkowy, maluchy już od pierwszych dni życia zaczynają reagować na czarno-białe kontrasty oraz dostrzegać geometryczne wzory. Miękka, materiałowa książeczka zainteresuje malucha i rozwinię sprawność jego rącek. Książeczka pełna jest niespodzianek. Liczne elementy interaktywne takie jak szeleszczące „kartki”, lusteczko, wstążki z pewnością zapewnią dziecku wspaniałą zabawę na długi czas, a przy okazji będą stymulować jego rozwój. • wym. ok 13 x 78 cm • od 3 miesięcy		2
ZABAWKI OD 6 MIESIĘCY				
265		interaktywny chodzik : • 2 sposoby zabawy: zabawa na siedząco oraz na stojąco • wygodny uchwyt i solidna podstawa na 4 kółkach dodają dziecku pewności siebie podczas stawiania pierwszych kroków • mnóstwo ruchomych elementów pomaga rozwijać zręczność dziecka • stanie, chodzenie i sięganie rozwija sprawność ruchową malucha • wyraziste kolory, muzyka, światełka i wykończenie przyciągają uwagę dziecka i pomagają rozwijać najważniejsze zmysły Wymaga baterii: 3 x AA - brak w zestawie • wym. opak. ok 46 x 41 x 10,5 cm • od 6 do 36 miesięcy		2
266		piramida z kółek 5 plastikowych kółeczek do układania w piramidkę • wys. ok 20 cm • od 6 do 36 miesięcy		3
267		ślimak smakosz z klocków Doskonale połączenie zabawki i pudełka na klocki. W zestawie jest 10 klocków, które można wkładać do otworów o różnych kształtach, schować do muszli ślimaka lub układać w wieżę. Ślimak odtwarza dźwięki i uczy rozpoznawania kształtów. Wymagane baterie 2 x LR44 (załączone) • wym. ok 21,5 x 10 x 22 cm • od 6 do 36 miesięcy		3
268		edukacyjny Stolik Malucha, zabawka, która „rośnie” razem z dziećmi: pozwalający dobrać treści edukacyjne do etapu rozwoju Twojego dziecka (Poziom 1 – Odkrywanie. Dźwięki i pierwsze słowa rozbudzają ciekawość malucha. Poziom -2 – Zachęcenie. Proste zadania zachęcają malucha do działania. Poziom 3- Na Naśladowanie. Zabawa w odgrywanie ról pobudza wyobraźnię dziecka) wym ok. 56x41x14xcm – od 6 do 36 miesięcy.		2
ZABAWKI OD 1 ROKU ŻYCIA				
269		młoteczkowa zabawa Na podstawie umieszczonych jest 6 walców w różnych kolorach oraz kulka. Zadaniem dziecka jest wybijanie wszystkich elementów za pomocą dołączonego do zestawu młotka. Walce i kulka mogą służyć również jako mini kręgle. 4 kolorowe podstawy można odkręcać, żeby ułatwić dziecku wybijanie elementów. Zabawka ćwiczy motorykę dłoni, koordynację ruchowo-wzrokową, uczy rozpoznawania i		2

		nazywania kolorów. • wym. ok 21 x 21 x 14 cm • od 12 miesięcy		
270		drewniane klocki do budowania różnych konstrukcji. Elementy pomalowane w różne wzory. Ćwiczą motorykę i koncentrację. • 41 elem. • wym. ok 14,5 x 14,5 x 14 cm • od 12 miesięcy		2
271		drewniana, trójwymiarowa nakładanka z figurkami zwierząt dla najmłodszych dzieci. Zabawka zaintryguje swoimi kolorami i nauczy rozpoznawać kształty - rozwinię w dziecku zdolności manualne i kombinacyjne. • wym. ok 21 x 21 cm • 5 figurek zwierząt o wym od 3 do 6 cm • od 12 miesięcy		2
272		garaż 3-poziomowy Zabawka wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zabawkę przez cały rok można przechowywać np. w ogródku czy na balkonie. Dodatkowo do zestawu dołączono atrakcyjne naklejki oraz samochód typu cysterna. • wym. ok po złożeniu 34 x 54 x 47 cm • dł. toru 3,0 m • od 12 miesięcy		1
273		dwupoziomowy garaż z windą. Do dyspozycji są dwa piętra garażu, elementy dróg o długości 1,8 m po którym można jeździć samochodzikiem dołączonym do zestawu. Parking został wyposażony w windę, która przewiezie samochodzik na I-piętro i z powrotem. Do zestawu dołączono również figurki drzew oraz elementy ogrodzenia, które uatrakcyjnią zabawę. Parking można łączyć z innymi drogami marki Wader, tworząc rozbudowane zestawy drogowe. Zabawka pobudza do kreatywnego myślenia i angażuje dziecko do ciekawej i twórczej zabawy, również zespołowej. • 1 autko • 2 palmy • barierki • dł. toru 1,8 m • od 12 miesięcy		1
274		auto spychacz z ruchomą łyżką. • dł. ok 28 cm • od 12 miesięcy		2
275		auto ładowarka z ruchomą łyżką. • dł. ok 28 cm • od 12 miesięcy		2
276		gigant truck wywrotka farmer Wywrotka posiada otwierany kiper oraz wygodny uchwyt. Zestaw doskonale nadaje się do zabawy w ogrodzie czy piaskownicy i jest bezpieczny dla dzieci już od pierwszego roku życia. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zabawkę przez cały rok można przechowywać np. w ogródku czy na balkonie. • dł. ok 55 cm • maksymalne obciążenie 150 kg • od 12 miesięcy		2

277		gigant traktor spychacz farmer Masywny i bezpieczny pojazd, dzięki czemu dziecko może np. usiąść na kabinie traktora i jeździć na nim odpychając się nogami. Zabawę uatrakcyjni ruchoma łyżka traktora. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zabawkę przez cały rok można przechowywać np. w ogródku czy na balkonie. • dł. 60 cm • maksymalne obciążenie 100 kg • od 12 miesięcy		2
278		bujak Posiada wygodne siedzisko oraz łatwe do trzymania uchwyty. Zabawka nie wymaga montażu • wym. ok 86 x 29 x 43 cm • maksymalne obciążenie 23 kg • od 1 do 3 lat		3
279		wózek żyrafa, wykonany z drewna wym. ok 40 x 30 x 52 cm • od 12 miesięcy		2
280		Pluszowa Maskotka Miś umożliwiającą zabawę w języku angielskim. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci od momentu narodzin, brak ograniczenia wiekowego, kolor może różnić się od ilustracji na opakowaniu. Plusz 90%, Plastik 10%, • 1 szt. • wym. ok 25 x 36 cm		2
281		Pluszowa Maskotka Kot umożliwiającą zabawę w języku angielskim. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci od momentu narodzin, brak ograniczenia wiekowego, kolor może różnić się od ilustracji na opakowaniu. Plusz 90%, Plastik 10%, • 1 szt. • wym. ok 25 x 36 cm		2
282		Pluszowa Maskotka Pies umożliwiającą zabawę w języku angielskim. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci od momentu narodzin, brak ograniczenia wiekowego, kolor może różnić się od ilustracji na opakowaniu. Plusz 90%, Plastik 10%, • 1 szt. • wym. ok 25 x 36 cm		2
283		wózek na zakupy Pojazd z koszykiem może być wykorzystany podczas robienia prawdziwych zakupów, ale to także wspaniały pomysł na zabawę. Zabawka może służyć jako wózek dla pluszaków i lalek, dzieci mogą z powodzeniem przewozić nim potrzebne do zabawy na dworze lub w innym pomieszczeniu przedmioty. Samochód z koszem pobudza dziecięcą wyobraźnię, zachęca do tworzenia scenek sytuacyjnych i odtwarzania ról. • wym. ok 68 x 26 x 57 cm		2
ZABAWKI OD 2 LAT				

284		teatrzyk posiada praktyczne półki do przechowywania maskotek i innych materiałów edukacyjnych. Wykonany z płyty laminowanej i kolorowej płyty MDF. Kieszenie i zasłonki wykonane z tkaniny bawełnianej. • wym. ok 90 x 65 x 158 cm • wys. blatu 66 cm		1
285		pacynki • 4 szt. • wym. ok 25 x 45 cm • wym. ok 25 x 36 cm • • wym. ok 25 x 35 cm • • wym. ok 25 x 35 cm		1 kpl
286		klocki z kauczkowego drewna z kolorowymi elementami z przezroczystego akrylu w różnych kolorach. Mają bezpieczne, zaokrąglone narożniki. Dzieci mogą nie tylko bawić się klockami, ale także obserwować przez nie świat dookoła w innych barwach. • 24 elem. o wym. ok 20 x 7,5 x 7,5 cm • 12 elem. o wym. ok 10 x 7,5 x 7,5 cm • od 2 lat		1
287		klocki zwierzaki dziwaki Drewniane klocki dla najmłodszych. Zestawy składają się z elementów, z których można zbudować stado zwierzątek. Klocki są idealne do pierwszych prób budowania. Klocki wykonane są z najwyższej jakości drewna. • 52 klocki • wys. budowanego zwierzątka ok. 15,5 cm • od 2 lat		2
288		drewniane puzzle stymulujące rozwój aparatu wzrokowego. Zabawa oparta jest na dobieraniu konkretnego przedmiotu lub zwierzątka do odpowiadającego mu wzoru lub zestawu kolorów. • wym. ok 28 x 28 cm • od 2 lat		2
289		dotykowa układanka Dzieci za pomocą dotyku muszą odnaleźć w woreczku żeton o odpowiedniej fakturze dla danego obrazka. • 6 podstaw o wym. ok 28 x 21 cm • 18 żetonów o śr. 6,5 cm • woreczek • od 2 lat		1
290		drewniane autka Straż pożarna na gumowych kołach. • 1 szt. • wym. ok 18,5 x 8,5 x 10 cm • od 2 lat		2
291		drewniane autka Sychacz na gumowych kołach. • 1 szt. • wym. ok 18,5 x 8,5 x 10 cm • od 2 lat		2

292		drewniane autka Śmieciarka na gumowych kołach. • 1 szt. • wym. ok 18,5 x 8,5 x 10 cm • od 2 lat		2
293		drewniane autka Beczka na gumowych kołach. • 1 szt. • wym. ok 18,5 x 8,5 x 10 cm • od 2 lat		2
294		czterokołowe Jeździki dla najmłodszych • sportowa linia • lekka, sprężysta i stabilna konstrukcja • miękkie krawędzie zabawki • wyprofilowane miejsce na kolano • wygodne, ergonomiczne siedzisko • stabilne szerokie koła na metalowych osiach • dwa komplety naklejek • wym. ok 65,7 x 36 x 38,9 cm • od 1 do 4 lat		2
MAŁA MOTORYKA, MANIPULACJE				
295		labirynty to zabawki rozwojowe dla najmłodszych dzieci. Doskonale sprawdzają się podczas ćwiczeń i zabawy mającej rozwijać umiejętności motoryczne dzieci oraz sprawność rącek. Zadaniem dziecka jest przesuwanie koralików po metalowych prętach. • wym. ok 11 x 11 x 15 cm • od 2 lat		2
296		sześcian z labiryntem Drewniany, kolorowy sześcian daje dziecku do wyboru aż 5 różnych zabaw. Ścianaka nr 1 to pętla motoryczna. Przekładanka składa się z dwóch torów, umieszczonych na drewnianej, kolorowej podstawie. Na pętlach znajduje się 21 drewnianych koralików o różnych kształtach i kolorach. Ścianaka nr 2 przedstawia kolorowe literki. Ścianaka nr 3 to liczydło. Ścianaka nr 4 - labirynt. Ścianaka nr 5 to koła zębate. Dzięki kostce dziecko uczy się literek, rozpoznaje kształty i kolory, pobudza zmysły i motorykę. • wym. ok 36 x 28,5 x 55 cm • od 12 miesięcy		2
297		piramida 1-10 Zabawa kształci zdolność rozpoznawania i nazywania kolorów, segregowania i liczenia, rozwija koordynację ruchowo-wzrokową. • 55 szt. pastylek • podstawa ze sznureczkami do nakładania • wym. ok 42,5 x 8,5 cm • od 2 lat		2
298		sorter kształtów z kołeczkami Kreatywne, drewniane układanki, które rozwijają zdolności manualne i precyzję u dzieci, a także wspomagają naukę liczenia. Zabawa polega na nałożeniu odpowiednich klocków na odpowiednie drążki. Podstawy mogą tworzyć różne kształty. • 16 elem. • wym. ok 21 x 11,5 x 24 cm • od 18 miesięcy		1

299		klasyczna piramidka w kształcie kurki zapewnia świetną zabawę w nakładanie kolorowych kółek różnej wielkości, w kolejności od największego do najmniejszego. Doskonale rozwija sprawność manualną rąk oraz koncentrację. • wys. ok 15,5 cm • śr. 13 cm • od 10 miesięcy		1
300		drewniana wieża z kolorowymi klockami w różnych kształtach, które należy do siebie dopasować. Zabawa rozwija motorykę rąk, wyobraźnię przestrzenną i koordynację wzrokowo-ruchową. • wys. ok 27,5 cm • od 2 lat		1
301		10 różnej wielkości sześciąt ukazujących z każdej strony inny ciąg obrazków (m.in. zbiory w zakresie 1-10). Można z nich układać wieże, ciągi, chować jeden w drugi. Zabawka kształtuje umiejętność liczenia, uczy rozpoznawania rozmiarów poprzez szeregowanie od najmniejszego do największego. • 10 elem. o wym. ok od 4 x 4 x 4 cm do 13,5 x 13,5 x 13,5 cm • wys. wieży 85 cm • od 12 miesięcy		1
302		duże puzzle Wieś Propozycja dla najmłodszych puzzlomaniaków. Małe rączki z łatwością dopasują do siebie duże, wytrzymałe elementy, a piękna i kolorowa grafika zachęci je zabawy. • 35 elem. • wym. po złożeniu ok 98 x 68 cm • od 2 lat		1
303		lalka do ubierania Miękka lalka pokryta pluszowym materiałem, częściowo wypełniona grochem. Lalki pomogą opanować trudną sztukę samodzielnego ubierania się. Długość 40 cm		3
304		auto do prowadzenia wraz z naczepą pełną zwierzątek, wykonane z drewna, z gumowymi kołami. Naczepa jest dołączona za pomocą pętli ze sznurka. W komplecie koń, krowa, świnka, bańka mleka i belka siana. • wym. ok 25 x 10 x 10 cm • sznurek o dł. 60 cm • od 12 miesięcy		1
305		drewniana Kaczuska na patyku, mobilna zabawka rozwija motorykę oraz ćwiczy koordynację ruchową. • wym. ok 18 x 10 x 15 cm • dł. kija 87 cm • od 12 miesięcy		1
DUŻA MOTORYKA, SPORT, INTEGRACJA SENSORYCZNA				
306		rzeka z wyspami 21 kładek o wym. 35,5 x 11,5 x 4,5 cm • 2 wyspy o wym. 43 x 7 cm • 2 mostki kapitańskie o wym. ok 50 x 14 x 7 cm • maksymalne obciążenie 100 kg • od 2 do 8 lat		1

307		Spodek -Mini top został opracowany, by doskonalić motorykę najmłodszych dzieci. Zachęca maluchy do skakania, huśtania się, obracania i uczy zachowania równowagi. Odpowiednie ukształtowanie dna zapewnia maluchowi bezpieczeństwo. Podczas obracania się Mini top stopniowo zwalnia i zapobiega przewracaniu się. Obrzeże zostało zaprojektowane w taki sposób, by palce oraz głowa nie były narażone na przygniecenie w trakcie zabawy. • maksymalne obciążenie ok 50 kg • śr. 68 cm, • wys. 26,5 cm, • od 0 do 4 lat		1
308		poduszka do spodka Mini top Miękka poduszka pasująca wymiarem do spodka Mini top (601031, sprzedawany osobno), sprawi, że leżące w nim dziecko poczuje się komfortowo i bezpiecznie. Wykonana z pikowanej tkaniny, z antypoślizgowymi punktami na odwrocie. • śr. ok 64 cm • od 0 do 2 lat		1
309		pełzak Dziecięca deska przeznaczona do zabawy i gier ruchowych, podczas których dzieci trenują umiejętności motoryczne i równoważne. Stanowi połączenie świetnego wyglądu, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Posiada wyprofilowaną, podniesioną tylną część oraz delikatnie zwężony przód, który daje większą swobodę ruchu podczas jazdy w pozycji leżącej. Wysokiej jakości kółka z podwójnymi łożyskami kulkowymi, schowane są w podstawie, aby chronić palce przed najechnięciem. Zwężone boki, pełniące rolę uchwytów chronią ręce przed uderzeniem. • wym. ok 56 x 37 x 14 cm • maksymalne obciążenie ok 100 kg • od 2 lat		1
310		pojazd Andy Jeździk, który zachęca dzieci do napędzania pojazdu siłą mięśni nóg. Samochodzik wykonany z dobrej jakości tworzywa sztucznego. Rozwija zmysł równowagi. • max obciążenie ok 100 kg • wym. ok 48 x 28 x 18 cm • 1 szt. • od 12 miesięcy		2
311		dotykowa układanka Dzieci za pomocą dotyku muszą odnaleźć w woreczku żeton o odpowiedniej fakturze dla danego obrazka • 6 podstaw o wym. ok 28 x 21 cm • 18 żetonów o śr. 6,5 cm • woreczek • od 2 lat		2
312		krokodyl manipulacyjno-sensoryczny Kąciki zabaw w kształcie krokodyla lub kurki zachęca najmłodszych do kreatywnej zabawy stymulującej zmysły. Kryją w sobie wiele elementów ruchomych, dotykowych i piszczących, dzięki którym pozwolą dzieciom na poznawanie nowych kształtów, faktur, materiałów i dźwięków. Na ściance za siedziskiem można zamontować dowolną tabliczkę manipulacyjną. Krokodyl wyposażony w przesuwankę, ruchome koła zębate, drążki z kształtami geometrycznymi, dzwoneczki, kolorowe szybki i lusterko. W tylnej części oraz po bokach znajdują się materace, na których dziecko może wygodnie usiąść lub położyć się. • wym. 174 x 54 (+ po 8 cm na drewniane drążki z każdej strony) x 48 cm • wys. siedziska 23 cm • gł.		1

		siedziska 26 cm • wym. ścianki oddzielającej 50 x 48 cm • wym. bocznych materacy 174 x 40 cm • od 2 lat		
313		chusta Kolorowa i lekka do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma grubą linę wszytą w środkowej części (do regulacji średnicy otworu w chuście) oraz uchwyty pozwalające na uczestnictwo w zabawach wielu osób. • śr. ok 3,5 m, • 8 uchwytów • maksymalne obciążenie ok 10 kg		1
MUZYKA				
314		mały zestaw rytmiczny składa się z guira i klekotki. Instrumenty te pozwalają wystukiwać, klekotać lub szorować w dowolny sposób wydobywając różne dźwięki. • 2 instrumenty • dł. ok 13 cm • od 12 miesięcy		3
315		Tęczowy tamburyn z wypustkami zabezpieczającymi dzwoneczki przed uszkodzeniem. Dźwięk powstaje poprzez potrząsanie lub uderzanie w membranę. • śr. ok 16,5 cm • od 12 miesięcy		3
ZABAWKI DO ZABAWY NA ZEWNĄTRZ				
316		piaskownica z wygodnym, przesuwany zamknięciem zapewni dzieciom świetną zabawę. Wymiary: ok 203 x 382 cm; Strefa bezpieczeństwa 503 x 682 cm; Wysokość całkowita 30 cm; Wysokość swobodnego upadku 30 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. • od 1 do 7 lat		1
317		dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: ok 235 x 378 cm; Strefa bezpieczeństwa: 585 x 678 cm; Wysokość całkowita: 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: 59 cm; Wysokość podestu: 59 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009.		1

318		pałac zabaw Materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: ok 174 x 160 cm; Strefa bezpieczeństwa: 474 x 460 cm; Wysokość całkowita: 171 cm; Wysokość swobodnego upadku: 10 cm; Wysokość podestu: 10 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009		1
319		kolorowe ścianki funkcyjne z mnóstwem interesujących elementów, są idealne jako uzupełnienie wyposażenia placu zabaw. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. Wymiary: ok 86 x 10 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 310 cm; Wysokość całkowita: 85 cm		1
320		kolorowe ścianki funkcyjne z mnóstwem interesujących elementów, są idealne jako uzupełnienie wyposażenia placu zabaw. Rozwijają dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się kolorów, kształtów i liczb. Ścianki są bardzo wytrzymałe i trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. Wymiary: ok 86 x 20 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 320 cm; Wysokość całkowita: 85 cm		1
321		kolorowe ścianki funkcyjne z mnóstwem interesujących elementów, są idealne jako uzupełnienie wyposażenia placu zabaw. Rozwijają dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się kolorów, kształtów i liczb. Ścianki są bardzo wytrzymałe i trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.		1
322		Bujak Piesek. Materiał: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: ok 27 x 100 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 400 cm; Wysokość całkowita: ok 85 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. • od 12 miesięcy		1
323		Bujak Konik. Materiał: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: ok 27 x 100 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 400 cm; Wysokość całkowita: ok 85 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. • od 12 miesięcy		1
324		zestaw małego ogrodnika 18 elem. Każdy mały ogrodnik będzie zachwycony tym wieloelementowym zestawem narzędzi. Zachęci to dzieci do przebywania na zewnątrz i pomagania dorosłym w ogrodzie. Zestaw zawiera aż 18 elementów, co pozwoli na zabawę wielu dzieciom jednocześnie. Maksymalne obciążenie taczki 100 kg. • taczka z gumowymi kółkami o wym. ok 32 x 37 x 24 cm + ręczki o dł. 50 cm • 2 konewki o wym. 11 x 27 x 21 cm • 3 x grabie o dł. 42 cm • 3 x szpadel o dł. 54 cm • 3 x mały		2

		szpadel o dł. 22 cm • 6 doniczek o wym. 9 x 9 cm • od 2 lat		
325		koparka z wygodnym uchwytem, idealna do zabaw w piasku. • wym. ok 32 x 17 x 25 cm • od 2 lat		1

Zadanie 4 – Dostawa wyposażenia pomieszczeń administracyjno - socjalnych

	CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNO – SOCJALNA			
	POM.1.32. POMIESZCZENIE SOCJALNE			
326		krzesło stelaż chrom, siedzisko ze sklejki w kolorze dąb naturalny - stopki gumowe	M2	3
327		stolik 80x80x75cm, płyta MDF - nogi chrom - kolor dąb naturalny	M1	1
328		szafki kuchenne na wymiar z płyty MDF z blatem roboczym z wmontowanym zlewozmywakiem dwukomorowym ze stali nierdzewnej - blat o wymiarach 60x266cm, grub. 5cm, górna płaszczyzna blatu na wysokości 85cm - ciąg szafek o wymiarach całkowitych 55x266x80cm, podzielony na: – szafkę pod zlewem szer. 86cm, zamykaną drzwiczkami 2x43cm bez półek – pion z trzema szufladami szer. 60cm – 2 szafki o szer. 60cm z półkami - wsad z płyty MDF kolor szary, fronty mocowane na systemie „nie trzaskającym”, kolor dąb naturalny, okucia chrom	M3	1
329		zlewozmywak dwukomorowy ze stali w zestawie z baterią	U1	1
330		dozownik mydła w płynie (poj. 400 ml), stal matowa: - mydło uzupełniane z kanistra - pojemność zbiornika 0,4 l - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - głębokość 7,5 cm, szerokość 10 cm, wysokość 19cm		1

	POM.1.41. SZATNIA PERSONELU			
331		dwumodułowe szafki odzieżowe: - każda z szafek dwudzielna 60x49x180cm osadzona na stelażu z ławeczką - wymiary stelażu 60x80x40cm - szafa z blachy gr. 0,6mm (półki) i 0,8mm - malowana farbami proszkowymi na kolor biały lub RAL 7035 - wewnątrz przegroda pionowa, wieszak na ubrania i półka - drzwi z otworami wentylacyjnymi - ławeczka na profilach stalowych z siedziskiem z listew drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym	M1	8
	POM.1.43. POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE			
332		biurko gabinetowe wykonane na wymiar w kształcie odwróconej litery C na nogach pełnych - wymiary 150x75x73 - płyta MDF, kolor dąb naturalny - pod biurkiem kontener z szufladami na stopkach	M1	2
333		krzesło biurowe obrotowe na kółkach, obicie w kolorze czarnym, stelaż chrom lub czarny	M2	2
334		metalowa szafa biurowa na dokumenty z sejfem Pojemność: do 30 segregatorów / 3 głębokie szuflady / Sejf / Model posiada aż 3 praktyczne strefy przechowywania: • zamykaną na klucz pojemną szklaną witrynę na segregatory, • 3 głębokie szuflady • przestronny sejf w środkowej części;- zamykaną na klucz obszerną przestrzeń z dwiema regulowanymi półkami na dole. Metalowa szafa biurowa z blachy stalowej 0,6 mm wym. ok Szerokość: 90 cm, Wysokość: 185 cm, Głębokość: 45 cm. Sejf na szyfr w skrytce dodatkowo zamykanej na klucz- Wymiary sejfu: wysokość: 33 cm; szerokość: 35 cm; głębokość: 30 cm.	M3	1
335		szafa o wymiarach ok 200x60x265cm, wsad z płyty MDF, fronty z płyty MDF, kolor natur. dąb - fronty montowane na systemie przesuwным - drzwi podzielone na 4 pola o szer. 50cm, - wnętrze podzielone na 4 części, w tym jedna część z rurą na wieszaki, półką na okrycia głowy i na buty - 3 części z półkami o wysokości min 35cm - górna część zamknięta dodatkowo na klucz (zdjęcie poglądowe)	M4	1
	POM.1.44. POKÓJ DYREKTORA			

336		regał gabinetowy wym. ok 170x40x70cm na nóżkach - płyta MDF, kolor dąb naturalny - regał częściowo otwarty w formie półek, częściowo zamykany drzwiami, okucia chrom	M1	1
337		biurko gabinetowe wykonane na wymiar w kształcie odwróconej litery C na nogach pełnych - wymiary ok 150x75x73 - płyta MDF, kolor dąb naturalny	M2	1
338		krzesło biurowe obrotowe na kółkach, obicie w kolorze czarnym, stelaż chrom lub czarny	M3	1
339		regał gabinetowy uzupełniający biurko wym. ok 140x35x73cm na nóżkach - płyta MDF, kolor naturalny dąb - regał częściowo otwarty w formie półek, częściowo zamykany drzwiami, okucia chrom	M4	1
340		krzesło konferencyjne dla gości, stelaż chrom, obicie w kolorze czarnym	M5	4
341		stolik gabinetowy dla gości wym. ok 80x120x70cm, płyta MDF, nogi drewniane lub MDF, kolor dąb naturalny	M6	1
POM.1.46. POMIESZCZENIE KONSERWATORA				
342		regał magazynowy otwarty stalowy - wymiary ok 45x90x180cm	M1	1

343		szafka odzieżowa pojedyncza o wym. ok 60x49x180cm na stelażu z ławeczką - szafa z blachy gr. 0,6mm (półki) i 0,8mm - malowana farbami proszkowymi na kolor biały lub RAL 7035 - wewnątrz przegroda pionowa, wieszak na ubrania i półka - drzwi z otworami wentylacyjnymi - ławeczka na profilach stalowych z siedziskiem z listew drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym	M2	1
344		krzesło przy stole roboczym Krzesło robocze,, podnózek, eko -skóra 635-815 mm Wysokość siedziska:635-815 mm Głębokość siedziska:460 mm Szerokość siedziska:470 mm Nośność:110 kg Kolor główny: Czarny Materiał: Skóra ekologiczna Podstawa: Czarny plastik	M3	1
345		stół roboczy o wym. ok 147,5x60cm, mocowany na wys. 70cm - konstrukcja stalowa, zabezpieczona przeciwko korozji, malowana farbami proszkowymi – kolor szary - blat o grubości 45mm z wielowarstwowej sklejki liściastej	M4	1
POM.1.2. - KORYTARZ WEJŚCIOWY				
346		fotel jednoosobowy: - materiał skóropodobny lub skóra o dużej trwałości - kolor piaskowy	M12	2
347		stolik o wymiarach ok 80x80x45cm - blat z płyty meblowej, kolor dąb naturalny - stelaż chromowanym - stolik	M13	1
348		donica galwanizowana, kolor piaskowy, wymiary ok 40x40x90cm	R1	2
349		Roślina doniczkowa fikus lub palma		6
350		korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. • wym. ok 100 x 200 cm		5

Zadanie 5 – Dostawa sprzęt komputerowego, RTV i nagłaśniającego

351		Zestaw komputerowy ALL IN ONE:: Przekątna ekranu 21,5 cala, proporcje obrazu: 16:9, rozdzielczość obrazu 1920x1080 (HD1080), ekran dotykowy, powierzchnia matrycy: matowa, procesor: Intel Core i5 siódmej generacji 2,4 GHZ (3 GHz) Boost lub odpowiednik o porównywalnej wydajności), zainstalowana pamięć RAM min 8 GB, możliwość wolnych gniazd pamięci:1, rodzaj pamięci DDR4, częstotliwość szyny pamięci 2400 MHz, typ dysku: HDD o pojemności 1 TB lub SSD o pojemności 500 GB, karta graficzna: wbudowana, porty video 1xHDMI, interfejsy sieciowe wi- fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 1x10/100/1000 Mbit/s, napęd optyczny DVD-/+RW, czytnik karty pamięci, porty USB 4xUSB 2.0 Type-A 2xUSB 3.0 Type-A, pozostały porty we/wy 1x Audio (Combo), kamera internetowa, obudowa all-In-One, system operacyjny Windows 10 Pro 64 –bit wersja językowa polska, akcesoria w zestawie klawiatura i mysz USB, gwarancja min 1 rok w miejscu instalacji.	2
352		komputer typu laptop Procesor: Intel Core i5 Mobile 7200U, prędkość procesora: 2.5 GHz- 3.1 GHz, rodzaj dysku: SSD (Solid State Disc) 256 GB, napęd optyczny DVD+/-RW, zainstalowana pamięć RAM min 8 GB, rodzaj pamięci RAM: DDR4, częstotliwość szyny pamięci:2400 MHz , maksymalna wielkość pamięci RAM 16 GB, liczba wolnych gniazd pamięci: 1, przekątna ekranu LED 15,6 cali, powierzchnia matrycy matowa (anti-glare), rozdzielczość obrazu: 1920x1080 (HD 1080), karta graficzna wbudowana, karta dźwiękowa: wbudowana, urządzenie wskazujące: TouchPad, klawiatura numeryczna, Interfejsy/ komunikacja: złącza zewnętrzne: 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, wejście 15-stykowe D-Sub, 1x DC-In (wejście zasilania),1xRJ-45 (LAN), 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe, 1x Kensington Loc konektor, 1x HDMI, interfejsy sieciowe; wi – fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 1x10/100/, czytnik karty pamięci., typ BaseT Gigabitethernet (RJ45), czytnik kart pamięci wbudowany, typ odczytywanych kart pamięci SecureDigital Card, głośniki stereo wbudowane, mikrofon wbudowany, kamera internetowa wbudowana, czytnik linii papilarnych wbudowany, system operacyjny Windows 10 Pro 64 –bit wersja językowa polska, gwarancja min 3 lata w miejscu instalacji (on-site) NBD następny dzień roboczy.	1
353		Urządzenie wielofunkcyjne: druk/skan/kopia/fax. przeznaczenie do druku, technologia druku - laserowa monochromatyczna, format A4 i A3 wydajność tonera standardowego - do 15000 str. A4 (5% pokrycie strony - wydruk ciągły, standardowa pamięć – 1536 MB , miesięczne obciążenie - do 80000 stron, Parametry Druku , rozdzielczość druku mono -1200x1200 dpi, szybkość drukowania mono - do 40 stron A4/min, automatyczny druk dwustronny, Parametry Faksu : możliwość wysyłania/odbierania faksów, modem- 33,6 kbps , faksowanie w kolorze, faksowanie do e-maila, typ linii telefonicznej – analogowa, Parametry Skanera - skanowanie w kolorze, skanowanie dwustronne, skanowanie do e-maila, optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi , rozszerzona rozdzielczość skanowania do 4800x4800 dpi , skanowanie do plików w formacie PDF, JPEG, TIFF, Parametry Kopiowania -rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi , szybkość kopiowania do 40 kopii/min , zakres skalowania min 25 % max 400 % , maksymalna liczba kopii 999 , automatyczne	1

		kopiowanie dwustronne, Obsługa Nośników - maksymalna gramatura nośników do 220 g/m², automatyczny podajnik dokumentów (ADF)- (DADF), podajnik na pojedyncze arkusze, opcjonalny podajnik papieru do 250 arkuszy, obsługiwane formaty nośników do A4 koperty, Języki i Emulacje- standardowe języki drukarki PCL 5e PostScript 3, PCL 6,PDF, Komunikacja- ethernet - druk w sieci LAN, wireless - druk przez WiFi, standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0), Ethernet (10/100/1000), Wireless,Wi-Fi Direct, rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V), Energy Star, Wymagania Systemowe – Windows sterowniki do Windows 10, załączone akcesoria płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją sterowniki druku i oświadczenie gwarancyjne, instrukcja instalacji, skrócone instrukcje instalacji, kabel zasilający, przewód faksu, Gwarancja- naprawa u klienta (on site).		
354		telewizor Przekątna: 50 cali, Rozdzielczość: 4K UHD, Matryca: LED, Odświeżanie: 1300 Hz, Wi-Fi, Tuner: DVB-C, DVB-T2, USB – możliwość podłączenia laptopa Rodzaj ekranu: Prosty		1
355		Mobilny zestaw nagłośnieniowy Cechy kolumny: - Wbudowany wzmacniacz mocy RMS/max. power : 200/400W Built-in power amplifier : 100W max. USB MP3 / WMA / FM player 1 x handheld VHF microphone (199.6MHz) (R&TTE approved) 1 x wired microphone REC function VOX function Bass & Treble controls Volume & ECHO controls for the microphone Music volume control MIC & LINE inputs Built-in charger & RECHARGEABLE BATTERY Handle & wheels for ease of transport Specyfikacja techniczna: Max. power 400W RMS power 200W Sensitivity 95dB Freq. range 50Hz □ 20kHz Power supply 110-240Vcc / 50-60Hz Batter 12V 2.3Ah (BAT-PORT2.3A) Dimensions 330x310x490mm		1