SEP 14,70 / 13,28-wlot / 13,23-wylot / 11,91-dno

S4 14,70 / 13,21

S3 14,70 / 13,14

S2 14,50 / 12,88

PS 14,50 / 12,85-wlot / 13,00-wylot / 11,50-dno

W4 14,70 / 13,51

W3 14,80 / 13,60

t2 14,80 / 13,47

W1 15,10 / 13,30

Sist 15,03 / 13,61

W2 14,95 / 13,48

t1 14,95 / 13,95

S1 14,95 / 13,95

SRP

g PEØ32 -1.5m-

ks PVCØ160 1,5% -5.0m-

ks PVCØ160 1,5% -1.5m-

ks PVCØ160 1,5% -4.5m-

g PEØ32 -3.0m-

ks PVCØ160 3,0% -6.5m-

ks PVCØ160 1,5% -2.0m-

g PEØ32 L=41.5m

ks PVCØ160 2,0% L=17.5m

w PEØ63 L=17.0m

ks PEØ90 1,8% L=26.2m

w PEØ63 L=25.0m

ks PE Ø90 1,8% L=26.6m

w PEØ63 L=35.0m

ks PVCØ160 1,5% L=30.0m

rura ochronna

projektowany zjazd /wg odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego/

projektowane miejsca postojowe i chodnik /wg odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego/

+0,00=15,02 m n.p.m.

B1 SG B2 B3

g1 g2

1 2 3 4 5

OZNACZENIA

- PRZYŁĄCZE WODY Ø63 PE
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ Ø160 PVC SN8
- INSTALACJAKANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNA Ø63 PE
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNA Ø160 PVC SN8
- PS PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH 4,0dm3/s
- SEP SEPARATOR TŁUSZCZÓW Z OSADNIKIEM NS4
- INSTALACJA GAZU
- PRZYŁĄCZE CIEPLNE (WG OPRACOWANIA I WYKONANIA ZEC KOSTRZYN N/O)

"AKWADRAT" Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. /095/ 738 86 68

OBIEKT	PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO UL.FABRYCZNA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ		
ADRES	działki o nr ewid.: 132/5, 132/3, 87/3, 111/177, 132/1 obręb 007 Zatorze Fabryczne, Kostrzyn nad Odrą		**PS1**
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI SANITARNYCH	1:500 SKALA	ARK. NR
	IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
BRANŻA SANITARNA			
PROJEKTANT:	mgr inż. Michał Kustosz upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej ZAP/0243/PWOS/12	17.01.2018	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Katarzyna Kustosz upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej LBS/0061/POOS/11	17.01.2018	