

*Zestawienie ulic, chodników, parkingów i placów na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą objętych zimowym utrzymaniem***Tabela 1. Pierwsza kolejność zimowego utrzymania**

Lp.	Ulica	długość w km	Jezdnia pow. w tys. m2	Chodnik pow. w m2	Ścieżka rowerowa pow. w m2	Parkingi pow. w m2
1	Gorzowska	3,08	27,80	4 620,00	4095	0,00
2	Narutowicza (część)	0,63	3,98	945,00	0,0	637,00
3	Droga powiatowa nr 1382F część	0,75	10,70	1 119,00	0,00	252,00
4	Orla Białego	0,60	5,60	900,00	0,00	0,00
5	Drzewicka	1,05	8,60	1 575,00	0,00	446,60
6	Tzw. mała obwodnica	2,21	17,59	3 321,42	0,00	0,00
7	Asfaltowa (odcinek do ul. Sosnowej do ul. Orla Białego)	0,81	1,90	784,00	0,00	0,00
8	Dojazd do Urzędu Miasta przy ul. Granicznej.	0,44	3,60	183,00	0,00	1 744,50
9	Dworcowa	0,20	1,28	300,00	0,00	0,00
10	Mickiewicza	0,97	5,82	1 455,00	0,00	0,00
	RAZEM	10,74	86,87	15 202,42	4 095,00	3 080,10

poz. 2 część ulicy od przejazdu kolejowego do ul. Drzewickiej

poz.3 ul.Niepodległości od ronda Unii Europejskiej do ronda Kostrzyńskich Papierników oraz ul.Jagiellońska od ronda Kostrzyńskich Papierników do ronda Zatorze

poz 4. od ronda Zatorze do ul Drzewickiej

poz.6 od ronda Woodstock do ul. Asfaltowej (część ul.Narutowicza, ul.Cmentarnej i ul.Sosnowej)

poz.10 wraz z dojazdem do M.Konopnickiej 1-15 (od ul.Gorzowskiej do bloku)

oraz dojazdem do ul.Mickiewicza 22 (od ul.Gorzowskiej do bloku)

Tabela 2. Druga kolejność zimowego utrzymania

Lp.	Ulica	długość w km	Jezdnia pow. w tys. m2	Pow. jezdni utrzymywana w tys. m2	Chodnik pow. w m2	Ścieżka rowerowa pow. w m2
1	Asfaltowa (odcinek od ul. Sosnowej do ul. Lipowej)	1,27	7,60	6,08	1 383,00	0,00
2	Banaszaka*	0,28	1,70	1,36	420,00	0,00
3	Czereśniowa	0,58	3,32	2,66	847,00	0,00
4	Droga powiatowa nr 1384 F (Grudzia-Warniki)	0,81	4,86	3,89	0,00	0,00
5	Dworzec PKS	0	0,00	0,00	541,00	0,00
6	Działkowa	0,24	1,40	1,12	238,00	0,00
7	Fabryczna	1,13	6,95	5,56	1 695,00	0,00
8	Jana Pawła II* wraz z odnogą w kierunku Jaśminowej	2,19	16,09	12,87	3 285,00	0,00
9	Komisji Edukacji Narodowej	0,06	0,04	0,03	90,00	0,00
10	Kopernika	0,35	2,26	1,81	525,00	0,00
11	Kostrzyńska	0,73	4,38	3,50	1 095,00	0,00
12	Kościuszki	0,34	3,06	2,45	507,00	0,00
13	Lipowa	0,35	1,58	1,26	525,00	0,00
14	Łączna	0,34	1,38	1,10	420,00	0,00
15	Niepodległości	0,25	1,50	1,20	350,00	0,00
16	Olczaka	0,6	3,60	2,88	900,00	0,00
17	Os. Warniki	1,35	7,43	5,94	2 025,00	0,00
18	Osiedlowa	0,56	1,66	1,39	840,00	0,00

19	Piastowska	0,33	2,95	2,36	495,00	0,00
20	Prosta	0,81	5,95	4,76	1 215,00	0,00
21	Reja	1,23	8,60	6,88	1 654,00	0,00
22	Sienkiewicza	0,39	2,60	2,08	585,00	0,00
23	Szumiłowska	1,2	7,20	5,76	1 800,00	1 100,00
24	Wodna (w tym zjazdu)	0,81	6,79	5,43	1 607,76	0,00
25	Wyszyńskiego	1,16	6,96	5,57	1 740,00	0,00
26	Żeglarska	0,63	4,28	3,42	945,00	0,00
RAZEM		17,99	114,14	91,37	25 727,76	1 100,00

poz. 2 wraz z udrożnieniem odwodnienia progu powalniającego

poz 4 droga łącząca os. Warniki z ul. Gorzowską

poz. 8 pow. chodników obejmuje także chodnik prowadzący do kładki

poz. 15 od ronda Kostrzyńskich Papierników

poz. 17 od ul. Wyszyńskiego do drogi powiatowej nr 13847F

poz. 18 wraz z wjazdem na Targowisko Miejskie przy ul. Mickiewicza od strony ul.Osiedlowej
oraz drogą za blokiem ul.Gorzowska 11

Tabela 3. Trzecia kolejność zimowego utrzymania

Lp.	Ulica	długość w km	Jezdnia pow. w tys. m2	Pow. jezdni utrzymywana w tys. m2	chodnika [m2]	parkingów [m2]
1	1000-lecia	0,31	1,87	1,71	465,00	0,00
2	Akacyjowa	0,45	2,34	2,34	675,00	0,00
3	Chemików	0,38	2,11	0,99	570,00	0,00
4	Chopina	0,58	3,26	1,51	0,00	0,00
5	Drzewna	0,14	0,78	0,36	210,00	0,00
6	Główna	0,44	3,65	2,42	660,00	0,00
7	Gorzyńska (do skrzyżowania przy trafostacji wraz ze zjazdami)	0,26	0,54	0,54	390,00	0,00
8	Handlowa	0,27	1,91	1,49	105,00	0,00
9	Chrobrego	0,13	0,91	0,34	195,00	0,00
10	Czarneckiego	0,16	1,59	0,88	0,00	480,00
11	Jagiellońska	0,49	3,32	2,70	735,00	0,00
12	Jana z Kostrzyna	0,14	0,69	0,69	0,00	0,00
13	Krótką	0,20	0,52	0,52	300,00	0,00
14	Kutrzeby	0,50	3,00	2,75	0,00	0,00
15	Kwiatowa	0,21	1,30	1,30	315,00	0,00
16	Łódzka	0,13	0,59	0,59	195,00	0,00
17	Malinowa	0,16	0,58	0,58	0,00	0,00
18	Marii Konopnickiej	0,70	2,60	1,82	1050,00	0,00
19	Moniuszki	0,48	1,74	1,25	0,00	0,00
20	Morełowa wraz z łącznikami z ul.Główną	0,19	0,09	1,05	303,31	0,00
21	Mostowa	0,17	0,80	0,80	190,00	0,00

22	Nadbrzeżna	0,36	1,84	1,84	540,00	0,00
23	Ogrodowa (wjazd)	0,35	0,10	0,10	213,00	0,00
24	Orla Białego łącznik	0,19	1,35	1,05	285,00	0,00
25	Orzechowa	0,16	0,32	0,32	76,00	0,00
26	Os. Leśne	1,90	5,10	5,10	1697,00	0,00
27	Os. Mieszka I	0,91	1,85	1,85	1365,00	0,00
28	Os. nad Wartą	0,39	2,64	2,15	0,00	0,00
29	Os. Słowiańskie	0,34	1,34	0,88	2077,50	0,00
30	Owocowa	0,24	0,27	1,32	0,00	0,00
31	Papierników	0,23	1,20	0,60	0,00	0,00
32	Parking przy cmentarzu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,00
33	ulice łączące ul. Targową i Gorzowską	0,14	0,30	0,30	0,00	0,00
34	Portowa	0,54	3,25	2,97	0,00	0,00
35	Różana	0,13	0,75	0,72	0,00	0,00
36	Rzeczna	0,10	0,40	0,40	100,00	0,00
37	Sadowa	0,50	2,99	2,75	747,00	0,00
38	Saperska	0,26	1,56	1,43	0,00	0,00
39	Słoneczna	0,29	1,85	1,60	435,00	325,00
40	Solidarności	0,11	3,20	2,14	296,00	973,00
41	Spokojna	0,16	0,52	0,52	117,00	0,00
42	Sucharskiego	0,21	1,26	1,26	0,00	0,00
43	Sybiraków	1,13	2,20	2,20	0,00	0,00
44	Targowa	0,64	3,82	3,52	533,50	0,00
45	Os. B (Stary Urząd)	0,90	3,40	3,40	0,00	589,00
46	Wędkarska	0,26	1,39	0,68	170,00	0,00
47	Wiśniowa	0,55	3,65	3,03	825,00	0,00
48	Wojska Polskiego	0,48	4,55	2,64	809,00	825,00
49	Wschodnia	0,21	0,73	0,55	0,00	0,00
50	Zaulek Wodny	0,13	0,66	0,66	0,00	0,00
51	Zawadzkiego	0,32	1,28	1,28	480,00	0,00

52	Zielona	0,64	3,43	3,43	960,00	204,11
53	Złota	0,19	0,99	0,49	0,00	0,00
	RAZEM	19,45	92,37	77,76	18 084,31	5 083,11

Tabela 4. Zestawienie kładek objętych umową na zimowe utrzymanie

Lp.	Położenie	Powierzchnia [m²]	Ilość stopni [szt.]	wymiary stopni [cm]	ilość spoczników [szt.]	Wymiary spoczników [cm]
1	nad linią kolejową Wrocław	201,6	81	31x300	4	151x300
2	przy ul. Jana Pawła II*	139,5	9	30x250	2	251x251
			21	33x251	1	151x251

* do kładki należy tunel, klatka schodowa i pomost

Tabela 5. Łączne zestawienie powierzchni ulic, chodników i parkingów objętych zimowym utrzymaniem

Lp.	Kolejność odśnieżania i usuwania oblodzeń	Ilość ulic [szt.]	Pow. jezdni do utrzymania w tys m2	Powierzchnia chodnika [m2]	Ścieżka rowerowa pow. w m2	Powierzchnia parkingów [m2]
1	I	10	86,87	15 202,42	4 095,00	3 080,10
2	II	26	91,37	25 727,76	1 100,00	8 232,50
3	III	53	77,76	18 084,31	0,00	5 083,11
	RAZEM	89	256,00	59 014,49	5 195,00	16 395,71

* Standardy jakie winny być zachowane w trakcie umowy oraz dopuszczalne odstępstwa z określeniem czasu w jakim dane zjawisko atmosferyczne winno być usunięte określono w załączniku nr 2