



10.00



Rzędna terenu projektowanego	15,03		
Rzędna dna kanału	13,61		14,95
Zagłębienie dna kanału [m]	1,42		1,00
Odległości [m]		23,00	
Średnice, materiał	PVC SN8 Ø160		
Spadek		1,5%	
Długość trasy [m]	0,00	23,00	



A² "AKWADRA" Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. /095/ 738 86 68

OBIEKT PRZYLĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ
DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO UL.FABRYCZNA W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

ADRES działki o nr ewid.: 132/5, 132/3, 87/3, 111/177, 132/1
obręb 007 Zatorze Fabryczne, Kostrzyn nad Odrą

TYTUŁ RYSUNKU PROFIL PODUŻYNY PRZYLĄCZA
KANALIZACJI SANITARNEJ IMIĘ I NAZWISKO
SKALA 1:100/500

SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIENI
DATA
PODPIS

BRANŻA SANITARNA

PROJEKTANT: mgr inż. Michał Kustosż
upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności sanitarniej
ZAP0243/PWOS/12

SPRAWDZIC: mgr inż. Katarzyna Kustosż
upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności sanitarniej
LBS/0061/PWOS/11

PS3