

ZALĄCZNIK 1

Zestawienie ulic, chodników, parkingów i placów na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą objętych zimowym utrzymaniem

Tabela 1. Pierwsza kolejność zimowego utrzymania

Lp.	Ulica	długość w km	Jezdnia pow. w tys. m2	Pow. jezdni utrzymywana w tys. m2	Chodnik pow. w m2	Ścieżka rowerowa pow. w m2	Parkingi pow. w m2
1	Gorzowska	3,00	27,59	27,59	4 500,00	4095	0,00
2	–ul.Narutowicza (część ulicy od przejazdu kolejowego do ul.Drzewickiej)	0,63	3,98	3,98	945,00	0,0	637,00
3	Droga powiatowa nr 1382F w tym:	6,05	40,34	40,34	8 026,00	1100	252,00
3.1	ul.Niepodległości (od ronda Unii Europejskiej do ronda Kostrzyńskich Papierników oraz ul. Jagiellońska od ronda Kostrzyńskich Papierników do ronda Zatorze)	0,75	10,70	10,70	1 119,00	0	252,00
3.2	Orla Białego (od ronda Zatorze do ul.Drzewickiej)	0,60	5,60	5,60	900,00	0	0,00
3.3	Szumilowska	1,2	7,20	7,20	1 800,00	1 100,00	0,00
3.4	Kostrzyńska	0,73	4,38	4,38	1 095,00	0,00	0,00
3.5	Asfaltowa (odcinek do ul. Sosnowej do ul. Orla Białego)	2,08	9,50	9,50	2 167,00	0	0,00
3.6	Lipowa	0,35	1,58	1,58	525,00	0,00	0,00
3.7	Łączna	0,34	1,38	1,38	420,00	0,00	0,00
4	Droga powiatowa nr 2901F - ul.Drzewicka	1,05	8,60	8,60	1 575,00	0,00	446,60
5	Reja	1,23	8,60	8,60	1 654,00	0,00	0,00
6	Tzw. mała obwodnica (od ronda Woodstock do ul.Asfaltowej (część ul.Narutowicza, Cmentarnej, Sosnowej i Rzemieślniczej)	2,21	17,59	17,59	3 321,42	0,00	0,00
7	Dojazd do Urzędu Miasta przy ul. Granicznej	0,44	3,60	3,60	183,00	0	1 744,50
8	Dworcowa	0,2	1,60	1,28	300,00	0,00	1 267,20
9	Dworzec PKS	0	0,00	0	541,00	0,00	0,00

10	Kopernika	0,35	2,26	1,81	525,00	0,00	498,90
11	Mickiewicza	0,81	6,72	5,38	1 455,00	0,00	1 165,10
12	Piastowska	0,33	2,95	2,36	495,00	0,00	298,00
	RAZEM	16,30	123,83	121,12	23 520,42	5 195,00	6 309,30

Tabela 2. Druga kolejność zimowego utrzymania

Lp.	Ulica	długość w km	Jezdnia pow. w tys. m2	Pow. jezdni utrzymywana w tys. m2	Chodnik pow. w m2	Ścieżka rowerowa pow. w m2	Parkingi pow. w m2
1	Banaszaka (wraz z udrożnieniem odwodnienia progu spowalniającego)	0,28	1,70	1,36	420,00	0,00	0,00
2	Czereśniowa	0,58	3,32	2,656	847,00	0,00	0,00
3	Droga powiatowa nr 1384F - ul. Witnicka	0,81	4,86	3,888	0,00	0,00	0,00
4	Fabryczna	1,13	6,95	5,56	1 695,00	0,00	0,00
5	Jana Pawła II wraz z odnogą w kierunku Jaśminowej oraz chodnik do kładki	2,19	16,09	12,872	3 285,00	0,00	635,65
6	Komisji Edukacji Narodowej	1,17	0,74	0,592	335,00	0,00	544,00
7	Kościuszki	0,34	3,06	2,45	507,00	0,00	0,00
8	Niepodległości (od ronda Kostrzyńskich Papierników do ul. Szwedzkiej)	0,25	1,50	1,20	350,00	0,00	0,00

9	Olczaka	0,6	3,60	2,88	900,00	0,00	0,00
10	Droga powiatowa nr 1383F w tym:	2,51	7,43	11,51	3 765,00	0,00	449,00
10.1	Os. Warniki (od ul. Wyszynskiego do ul. Witnickiej)	1,35	7,43	5,94	2 025,00	0,00	0,00
10.2	Wyszynskiego	1,16	6,96	5,57	1 740,00	0,00	449,00
11	Osiedlowa	0,44	1,35	1,08	840,00	0,00	740,70
12	Prosta	0,81	5,95	4,76	1 699,00	0,00	484,00
13	Sienkiewicza	0,39	2,60	2,08	585,00	0,00	369,00
14	Wodna (w tym ulica za dawną Słowianką i przy Komputroniku)	0,81	6,79	5,43	3 478,28	0,00	1 735,00
15	Żeglarska	0,63	4,28	3,42	945,00	0,00	0,00
	RAZEM	12,94	70,22	61,74	19 651,28	0,00	4 957,35

Tabela 3. Trzecia kolejność zimowego utrzymania

Lp.	Ulica	długość w km	Jezdnia pow. w tys. m2	Pow. jezdni utrzymywana w tys. m2	Powierzchnia chodnika [m2]	Ścieżka rowerowa pow. w m2	Powierzchnia parkingów [m2]
1	1000-lecia	0,31	1,87	1,71	465,00	0,00	0,00
2	Akacyjowa	0,63	2,34	2,34	945,00	0,00	473,00
	Bema	0,32	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00
3	Chemików	0,38	2,11	0,99	570,00	0,00	0,00
4	Chopina	0,58	3,26	1,51	0,00	0,00	0,00
5	Cmentarna	0,95	4,77	4,75	1529,00	0,00	0,00
6	Drzewna	0,14	0,78	0,36	210,00	0,00	0,00
7	Główna	0,44	3,65	2,42	660,00	0,00	0,00
8	Gorzynska (do skrzyżowania przy trafostacji wraz ze zjazdami i dojazd do Travel)	0,26	0,54	0,54	390,00	0,00	0,00
9	Handlowa	0,27	1,91	1,49	105,00	0,00	0,00
10	Chrobrego	0,13	0,91	0,34	240,00	0,00	0,00
11	Czarneckiego	0,16	1,59	0,88	0,00	0,00	480,00
12	Działkowa	0,24	1,40	1,40	238,00	0,00	0,00
13	Jagiellońska (od ronda Zatorze do ul. Jana Pawła II)	0,49	3,32	2,70	735,00	0,00	0,00
14	Jana z Kostrzyna	0,14	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00
15	KN4	0,90	6,78	4,95	0,00	0,00	0,00
16	Krótką	0,20	0,52	0,52	300,00	0,00	149,00
17	Kutrzeby	0,50	3,00	2,75	0,00	0,00	0,00
18	Kwiatowa	0,21	1,30	1,30	315,00	0,00	0,00
19	Łódzka	0,13	0,59	0,59	195,00	0,00	0,00
20	Malinowa	0,16	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00
21	Marii Konopnickiej	0,70	2,60	1,82	1050,00	0,00	1 123,50
22	Moniuszki	0,48	1,74	1,25	0,00	0,00	0,00
23	Morelowa wraz z łącznikami z ul. Główną	0,19	0,09	1,05	303,31	0,00	0,00
24	Mostowa	0,17	0,80	0,80	190,00	0,00	0,00
25	Nadbrzeżna	0,36	1,84	1,84	540,00	0,00	0,00
26	Namyślińska (od KN4 do zakrętu)	0,48	3,60	2,64	0,00	0,00	0,00
27	Ogródowa (wjazd)	0,35	0,10	0,10	213,00	0,00	0,00
28	Orla Białego łącznik	0,19	1,35	1,05	285,00	0,00	0,00
29	Orzechowa	0,16	0,32	0,32	76,00	0,00	0,00
30	Os. Leśne	1,90	5,10	5,10	1697,00	0,00	2 542,28
31	Os. Mieszka I	0,91	1,85	1,85	1365,00	0,00	1 927,00
32	Os. nad Wartą	0,39	2,64	2,15	0,00	0,00	0,00
33	Os. Słowiańskie	0,34	1,34	0,88	2077,50	0,00	1 086,00
34	Owocowa	0,24	0,27	1,32	0,00	0,00	0,00
35	Papierników	0,23	1,20	0,60	0,00	0,00	0,00
36	Parking przy cmentarzu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,00
37	ulice łączące ul. Targową i Gorzowską	0,14	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
38	Portowa	0,54	3,25	2,97	0,00	0,00	0,00

Tabela 4. Zestawienie kładek objętych umową na zimowe utrzymanie

Lp.	Położenie	Powierzchnia [m²]	Ilość stopni [szt.]	Wymiary stopni [cm]	Ilość spoczników [szt.]	Wymiary spoczników [cm]
1	nad linią kolejową Wrocław-Szczecin	201,6	81	31x300	4	151x300
2	przy ul. Jana Pawła II (do kładki należy tunel, klatka schodowa i pomost)	139,5	9 21	30x250 33x251	2 1	251x251 151x251

Tabela 5. Łączne zestawienie powierzchni ulic, chodników i parkingów objętych zimowym utrzymaniem

Lp.	Kolejność odśnieżania i usuwania oblodzeń	Ilość ulic [szt.]	Pow. jezdni do utrzymania w tys m ²	Długość ulic w km	Powierzchnia chodnika [m ²]	Ścieżka rowerowa pow. w m ²	Powierzchnia parkingów [m ²]
1	I	12	121,12	16,30	23 520,42	5 195,00	6 309,30
2	II	15	61,74	12,94	19 651,28	0,00	4 957,35
3	III	59	103,57	24,76	22 452,18	1 640,00	13 249,13
	RAZEM	86	286,44	54,00	65 623,88	6 835,00	24 515,78

* Standardy jakie winny być zachowane w trakcie umowy oraz dopuszczalne odstępstwa z określeniem czasu w jakim dane zjawisko atmosferyczne winno być usunięte określono w załączniku nr 2