

LEGENDA DO PRZEKROJÓW

zał. nr 4

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

1	Stratygrafia		
2	Profil stratygraficzno-litologiczny		
3	Opis litologiczno-genetyczny		

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wartości normowe parametru — x (n)
wskaźnik materiałowy dla gruntu — j_m

wg wymogów PN-81/B-03020

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nr warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Symbol geol. konsolidacji gruntu	Stan gruntu		Wilgotność naturalna w _n %	Ciepota objętościowa T/m ³	Spójność c _u kPa	Kąt tarcia wewnętrznego φ _u stopni	Edometryczny moduł ścisłości		Moduł pierwotnego odkształcenia E ₀ kPa	wsp. filtracji wg BEYERA m/sek	wsp. filtracji wg Kamińskiego m/sek	Metoda normy PN-81/B-03020	Grupa genetyczna wg PN-81/B-03020
①	NN	grunty nienosiące	0,46	—	24	4,90	—	30°40'	58000	—	41000				
②	Pd	szg	0,9	—	1,1	0,9	—	0,9	0,9	—	0,9				
③	P _s	szg	0,46	—	22	2,00	—	32°40'	89000	—	73000				
			0,9	—	1,1	0,9	—	0,9	0,9	—	0,9				

— wartości ustalone na podstawie wyników badań laboratoryjnych i polowych

NAZWA TEMATU: <i>Proj. budowa zapora wzdłuż rzeki Warta, dz. nr 346</i>	
RODZ. DOKUMENT. <i>Dokumentacja badań podłoża gruntu</i>	
Dokumentator	<i>mgr Z. Nowak</i>
Kreślił	
data	
podpis	<i>[Podpis]</i>